

Link do produktu: <https://computerlab.pl/splitter-savio-cl-42-hdmi-2x-hdmi-p-143332.html>



Splitter SAVIO cl-42 (HDMI; 2x HDMI)

Cena brutto	73,99 zł
Cena netto	60,15 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAKCSAVSPL0003
Kod producenta	cl-42
Kod EAN	5901986040378
Producent	SAVIO
Wzmacniacz	true
Maks. odległość od odbiornika	25 m
Maks. odległość od źródła	15 m
Maks. rozdzielczość	1920x1024
Ilość wejść	1 szt.
Ilość wyjść	2 szt.
Rodzaje wejść	HDMI żeńskie
Rodzaje wyjść	2x HDMI żeńskie
Wbudowany wzmacniacz	Nie
HDMI (F)	1 szt.
Obsługiwane standardy	Full HD TV
Przełączanie	automatycznie
Maks. częstotliwość	340 MHz
Wydajność / przepustowość	10199 Mb/s
Prąd wejściowy	1 A
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów wideo	2
Kompatybilność 3D	Tak
Rodzaj portu wideo	HDMI
Wtyk / Gniazdo A	HDMI
Wtyk / Gniazdo B	HDMI x 2
Głębia kolorów	36 bit
Technologia dolby	Dolby TakHD,DTS-HD,Dolby Digital AC3,DTS
Typ produktu	Splittery

Orientacyjna waga brutto	313 g
Napięcie zasilania	5,3 V
Opis marketingowy	Splitter umożliwia podział sygnału z jednego źródła HDMI na dwa monitory lub projektory HDMI.- Wspiera 3D- Wspiera CEC- Obsługa Deep Color 30bit, 36bit- Obsługa Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC- Cyfrowy format audio, DTS-HD / Dolby TakHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD- Obsługa sygnału retiming- Bez utraty jakości- Instalacja w kilka minut
Produkt	Splitter
Strona www produktu	http://www.savio.net.pl/pl/viruemart-store/s-witche-splitery/hdmi-splitter-cl-42-detail
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	20 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	6900 g
Cechy dodatkowe	wsparcie DTS HD Master Audiowsparcie Dolby Tak HD
Kolor	Czarny
Rodzaj	Adapter / splitter
Kod Producenta	cl-42
Sposób zasilania	zasilacz zewnętrzny
Napięcie	5 V
Materiał obudowy	metal
Informacje dodatkowe	- Wspiera 3D - Wspiera CEC - Obsługa Deep Color 30bit, 36bit - Obsługa Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC - Cyfrowy format audio, DTS-HD / Dolby TakHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD - Obsługa sygnału retiming - Wejście obsługujące do 15 metrów w standardzie AWG26 HDMI - Wyjście do 25 metrów AWG 26 - Bez utraty jakości - Instalacja w kilka minut - Zasilanie DC5V / zasilacz 1A
Wtyk A	HDMI
Wtyk B	HDMI x 2
Rodzaj wtyku A	Żeński
Rodzaj wtyku B	Żeński
Ilość odbiorników	2
Ilość źródeł	1

Opis produktu

Splitter umożliwia podział sygnału z jednego źródła HDMI na dwa monitory lub projektory HDMI.

- Cechy dodatkowe: wsparcie Dolby Tak HD wsparcie DTS HD Master Audio
- Cechy dodatkowe: wsparcie DTS HD Master Audiowsparcie Dolby Tak HD
- Głębia kolorów: 36 bit

-
- HDMI (F): 2 szt.
 - HDMI (F): 1 szt.
 - Ilość odbiorników: 2
 - Ilość portów wideo: 2
 - Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 20 szt.
 - Ilość wejść: 1 szt.
 - Ilość wyjść: 2 szt.
 - Ilość źródeł: 1
 - Informacje dodatkowe: - Wspiera 3D - Wspiera CEC - Obsługa Deep Color 30bit, 36bit - Obsługa Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC - Cyfrowy format audio, DTS-HD / Dolby TakHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD - Obsługa sygnału retiming - Wejście obsługujące do 15 metrów w standardzie AWG26 HDMI - Wyjście do 25 metrów AWG 26 - Bez utraty jakości - Instalacja w kilka minut - Zasilanie DC5V / zasilacz 1A
 - Kod producenta: cl-42
 - Kod Producenta: cl-42
 - Kolor: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kompatybilność 3D: Tak
 - Maks. częstotliwość: 340 MHz
 - Maks. odległość od odbiornika: 25 m
 - Maks. odległość od źródła: 15 m
 - Maks. rozdzielczość: 1920x1200 pix
 - Maks. rozdzielczość: 1920x1200 pix
 - Maks. rozdzielczość: 1920x1024
 - Materiał obudowy: metal
 - Napięcie: 5 V
 - Napięcie zasilania: 5,3 V
 - Napięcie zasilania: 5,3 V
 - Obsługiwane standardy: Full HD TV
 - Opis marketingowy: Splitter umożliwia podział sygnału z jednego źródła HDMI na dwa monitory lub projektory HDMI.- Wspiera 3D- Wspiera CEC- Obsługa Deep Color 30bit, 36bit- Obsługa Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC- Cyfrowy format audio, DTS-HD / Dolby TakHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD- Obsługa sygnału retiming- Bez utraty jakości- Instalacja w kilka minut
 - Opis marketingowy: Splitter umożliwia podział sygnału z jednego źródła HDMI na dwa monitory lub projektory HDMI.- Wspiera 3D- Wspiera CEC- Obsługa Deep Color 30bit, 36bit- Obsługa Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC- Cyfrowy format audio, DTS-HD / Dolby TakHD / LPCM7.1 / DTS / Dolby-AC3 / DSD- Obsługa sygnału retiming- Bez utraty jakości- Instalacja w kilka minut
 - Orientacyjna waga brutto: 313 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 6900 g
 - Prąd wejściowy: 1 A
 - Produkt: Splitter
 - Przełączanie: automatycznie
 - Rodzaj: Adapter / splitter
 - Rodzaj portu wideo: HDMI
 - Rodzaj wtyku A: Żeński
 - Rodzaj wtyku B: Żeński
 - Rodzaje wejść: HDMI żeńskie
 - Rodzaje wyjść: 2x HDMI żeńskie
 - Sposób zasilania: zasilacz zewnętrzny
 - Strona www produktu: <http://www.savio.net.pl/pl/viruemart-store/switche-splitery/hdmi-splitter-cl-42-detail>
 - Technologia dolby: Dolby TakHD,DTS-HD,Dolby Digital AC3,DTS
 - Typ produktu: Splittery
 - Wbudowany wzmacniacz: Nie
 - Wtyk / Gniazdo A: HDMI
 - Wtyk / Gniazdo B: HDMI x 2
 - Wtyk A: HDMI
 - Wtyk B: HDMI x 2
 - [Strona producenta](#)
 - Wydajność / przepustowość: 10,2 Gb/s
 - Wydajność / przepustowość: 10199 Mb/s
 - Wzmacniacz: true
 - Gwarancja: F024M