

Link do produktu: <https://computerlab.pl/stacja-bazowa-yealink-w70b-do-telefonow-voip-p-266798.html>

Stacja bazowa Yealink W70B do telefonów VoIP

Cena brutto	320,02 zł
Cena netto	260,18 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRBOHA
Kod producenta	W70B
Kod EAN	6938818307254
Producent	Yealink
CAT-iq	2.0
Przekazywanie połączeń	Tak
Zgodność z aparatami słuchowymi	Tak
Liczba kont VoIP	10
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Historia połączeń	Tak
Zintegrowana poczta głosowa	Tak
Funkcja reset	Tak
Funkcja wyciszenia	Tak
Obsługa sieci Ethernet LAN (max)	100 Mbit/s
Kodeki dźwiękowe	VAD,AGC,PLC,CNG,iLBC,G.726,AJB,AMR-WB,G.729,G.729A,G.722
Ilość równoległych konferencji	3
Numer ukryty	Tak
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	Tak
Funkcja Music on Hold	Tak
Połączenie oczekujące	Tak
Przeglądarka XML	Tak
Auto-provision	Tak
Standardy DECT	CAT-iq2.0
Zakres częstotliwości (UE)	1880 - 1900 MHz
Zakres częstotliwości (US)	1920 - 1930 MHz
Przełączanie między połączeniami	Tak
Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń	20
Połączenie alarmowe	Tak

Zdalna książka telefoniczna	Tak
Pojemność książki telefonicznej (na słuchawkę)	1000 wejścia
Eksport dziennika systemowego	Tak
Dzielony widok połączeń (SCA)	Tak
Funkcja wyszukiwania w książce telefonicznej/importu/eksportu	Tak
Funkcja wskazania oczekującego komunikatu (MWI)	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, REACH
Prąd wyjściowy	0,6 A
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Maksymalny zasięg	300 m
Kolor produktu	Szary
Waga produktu	3,61 kg
Głębokość opakowania	180 mm
Szerokość opakowania	174 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,15 kg
Wysokość opakowania	63 mm
Wymiary produktu (SxGxW)	130 x 100 x 25,1 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Diody LED	Tak
Napięcie	100 - 240 V
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Napięcie operacyjne	5 V
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SHA-384,HTTPS,SHA-256,SHA-512,AES,TLS
Prędkość wybierania numeru	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q
Zasilacz w zestawie	Tak
Protokoły zarządzające	SNTP/NTP, UDP/TCP/TLS
Pełny duplex	Tak
Liczba wspieranych słuchawek (max)	10
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Ponowne wybieranie numeru	Tak
Zawieszanie połączeń	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M