

Link do produktu: <https://computerlab.pl/telewizor-hisense-65u6nq-65-miniiled-4k-vidaa-dolby-vision-dolby-atmos-hdmi-2-1-szary-p-265944.html>



Telewizor HISENSE 65U6NQ 65" MINILED 4K VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1 Szary

Cena brutto	3 756,79 zł
Cena netto	3 054,30 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	TVAHINLCD0040
Kod producenta	65U6NQ
Kod EAN	6942351404042
Producent	HISENSE
Materiał obudowy	Metal,Plastik,Aluminium
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Przekątna ekranu	65"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ilość głośników	2
Sterowanie głosem	Tak
Wersja Bluetooth	4.2
Liczba portów USB 2.0	2
Baterie w zestawie	Tak
Zainstalowany system operacyjny	VIDAA
Ilość portów HDMI	3
Standard VESA	Tak
Jasność	600 cd/m2
Smart TV	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kolor produktu	Szary
Głębokość opakowania	160 mm
Szerokość opakowania	1649 mm
Waga wraz z opakowaniem	27,2 kg
Wysokość opakowania	1057 mm

Rodzaj opakowania	Pudełko
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kontrola rodzicielska	Tak
Wyłącznik czasowy	Tak
Nazwa koloru	Charcoal Grey
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	2.1
Kanały wyjścia audio	2.0 kan.
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Redukcja hałasu	Tak
Przewodnik głosowy	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	165 cm
Podstawa biurkowa	Tak
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,MPEG4,AVI,MPEG2,HEVC/H.265,VP9
Typ HD	4K Ultra HD
Wyjścia słuchawkowe	1
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG),Dolby Vision
Współczynnik kontrastu (typowy)	5000:1
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
System formatu sygnału cyfrowego	DVB-C,DVB-T2,DVB-S2,DVB-S,DVB-T
Głębokość (bez podstawy)	75 mm
Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	1451 mm
Waga (bez podstawy)	18,6 kg
Wysokość (bez podstawy)	836 mm
Stojak typu	Stojak na nogach
Wbudowany subwoofer	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Typ tunera	Cyfrowy
Liczba języków OSD	34

System formatu sygnału analogowego	Nieobsługiwany
Wbudowane dekodery dźwięku	Dolby Atmos,DTS:X
Głębokość urządzenia (z podstawą)	313 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1451 mm
Technologia wyświetlacza	QNED MiniLED
Waga (z podstawą)	19,3 kg
Wysokość urządzenia (z podstawą)	901 mm
Wyście mocy ac	Tak
Wejście PC (D-Sub)	Nie
Tryb gry	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Contrast
Wersja systemu operacyjnego	U7.6
Moduł CI+	Tak
Telewizja internetowa	Tak
Wspólny interfejs	Nie
Typ podświetlenia LED	Mini LED
Złożone wejście wideo	1
Wejście cyfrowe audio	1
Aplikacje wideo	Rakuten TV,BritBox,ITV X,Netflix,Amazon Prime Video,BBC iPlayer,Freely,My5,UKTV Play,Paramount+,Chili,NOW TV,All 4,YuppTV,Apple TV,Disney+
Elektroniczny przewodnik po programach	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Audio Return Channel (ARC)	Tak
Automatyczne wyszukiwanie kanałów	Tak
Aplikacje muzyczne	YouTube Music,Deezer,BBC Sounds
Aplikacje sportowe	BBC Sports
Obsługa Apple AirPlay 2	Tak
Zawiera soundbar	Nie
Interpolacja do formatu 4K	Tak
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC)	Tak
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	400 x 300
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	85 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	180 kWh
Funkcje gier	Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM), Zmienna częstotliwość

	odświeżania (VRR)
Kolor podstawy	Szary
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ obsługiwanych baterii	AAA
Liczba obsługiwanych baterii	2
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Technologie Hisense (AV/TV)	4K upscaling
Ostrzeżenia	Telewizor posiada części pod napięciem, zachować ostrożność przy podłączaniu i odłączaniu kabla zasilającego.,Produkt może zawierać małe elementy, trzymać z dala od dzieci.,Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne dla środowisk
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1846863

Opis produktu

- Gwarancja: F024M