

Link do produktu: <https://computerlab.pl/termometr-medisana-tm-750-podczerwien-kolor-bialo-szary-p-174213.html>



Termometr Medisana TM 750 (Podczerwień; kolor biało-szary)

Cena brutto	118,99 zł
Cena netto	110,18 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabDIOMENTDC0005
Kod producenta	76140
Kod EAN	4015588761409
Producent	Medisana
Produkt medyczny	true
Typ termometru	Termometr bezdotykowy
W komplecie	baterieetuiinstrukcja obsługi
Sygnalizacja	Alarm informujący o podwyższonej temperaturze, Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru, Wskaźnik baterii, Wyświetlacz
Model	Kontaktowy
Rodzaj baterii	LR03 (AAA)
Wyświetlanie temperatury w	°F°C
Baterie w zestawie	Tak
Pojemność pamięci	30 wejścia
Miejsce pomiaru	W uchu
Sposób pomiaru	Podczerwień
Ilość zapamiętanych pomiarów	30
Kolor produktu	Biały
Funkcja pamięci	Tak
Liczba dołączonych produktów	4 szt.
Jednostka miary	°C,°F
Alarm temperatury	Tak
Umiejscowienie termometru	Odbytniczy,Ucho,Oralny,Czoło
Zakres pomiaru temperatury ciała	0 - 100 °C

Kolor	biało-szary
Orientacyjna waga brutto	317 g
Kolor główny	Biało-szary
Zawartość zestawu	Baterie, Etui, Instrukcja obsługi
Opis marketingowy	Termometr na podczerwień Medisana TM 750 umożliwia przeprowadzenie precyzyjnego pomiaru temperatury ciała. Pomiar dokonywany jest na czole po przesunięciu termometru w kierunku skroni lub alternatywnie w uchu. Po kilku sekundach wynik pomiaru pojawia się na wyświetlaczu. Oprócz pomiaru temperatury ciała termometr na podczerwień można stosować do pomiaru temperatury obiektu (Np. otoczenia, ciesz i powierzchni). W przypadku tej funkcji pomiar możliwy jest od 0-100 stopni Celsjusza.
Strona www produktu	http://www.medisana.com/en/Health-control/Thermometer/Infrared-multifunctional-thermometer-TM-750.html
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	4 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	1371 g
Cechy dodatkowe	wskaźnik bateriiwyświetlacz
Kod Producenta	76140
Typ	Termometr bezdotykowy
Funkcje dodatkowe	Data i czas, Pamięć pomiarów, Pomiar temperatury na czole, Pomiar temperatury otoczenia, Pomiar temperatury powierzchni stałych, Pomiar temperatury w uchu, Pomiar temperatury wody do kąpieli i płynów żywnościowych
Rodzaj zasilania	Bateryjne
Sposób zasilania	Bateryjne
Dokładność pomiaru	Tryb pomiaru temperatury ciała: 34 stopni Celsjusza - 43 stopni Celsjusza (93.2 stopni Fahrenheita - 109.4 stopni Fahrenheita)Tryb pomiaru temperatury powierzchni:0 stopni Celsjusza - 100 stopni Celsjusza (32 stopni Fahrenheita - 212 stopni Fahrenheita)Pomiar na czole w zakresie:34 stopni Celsjusza- 43 stopni Celsjusza (93.2 stopni F - 109.4 stopni F): +/- 0,3 stopni Celsjusza(0.5 stopni Fahrenheita);
Typ baterii	AAA
Ilość baterii	2 szt.
Skala termometryczna	°C, °F

Opis produktu

- Kod Producenta: 76140

- Typ: Bezdotykowy
- Wyświetlanie temperatury w: °C°F
- Produkt medyczny: true
- Sposób pomiaru: Technika pomiarowa z wykorzystaniem podczerwieni
- Dokładność pomiaru: Tryb pomiaru temperatury ciała: 34 stopni Celsjusza - 43 stopni Celsjusza (93.2 stopni Fahrenheita - 109.4 stopni Fahrenheita)Tryb pomiaru temperatury powierzchni:0 stopni Celsjusza - 100 stopni Celsjusza (32 stopni Fahrenheita - 212 stopni Fahrenheita)
- Kolor: biało-szary
- Typ baterii: AAA
- Sposób zasilania: Bateryjne
- Ilość baterii: 2 szt.
- Sygnalizacja: sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiarualarm informujący o podwyższonej temperaturze
- W komplecie: etuibaterieinstrukcja obsługi
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury na czolepomiar temperatury w uchupomiar temperatury powierzchni stałychdata i czaspamięć pomiarów
- Cechy dodatkowe: wyświetlaczwskaźnik baterii
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 4 szt.
- Sygnalizacja: alarm informujący o podwyższonej temperaturzesygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru
- Typ: Termometr bezdotykowy
- W komplecie: baterieinstrukcja obsługi
- Kod producenta: 76140
- Opis marketingowy: Termometr na podczerwień Medisana TM 750 umożliwia przeprowadzenie precyzyjnego pomiaru temperatury ciała. Pomiar dokonywany jest na czole po przesunięciu termometru w kierunku skroni lub alternatywnie w uchu. Po kilku sekundach wynik pomiaru pojawia się na wyświetlaczu.Oprócz pomiaru temperatury ciała termometr na podczerwień można stosować do pomiaru temperatury obiektu (Np. otoczenia, ciesz i powierzchni). W przypadku tej funkcji pomiar możliwy jest od 0-100 stopni Celsjusza.
- Dokładność pomiaru: Tryb pomiaru temperatury ciała: 34 stopni Celsjusza - 43 stopni Celsjusza (93.2 stopni Fahrenheita - 109.4 stopni Fahrenheita)Tryb pomiaru temperatury powierzchni:0 stopni Celsjusza - 100 stopni Celsjusza (32 stopni Fahrenheita - 212 stopni Fahrenheita)Pomiar na czole w zakresie:34 stopni Celsjusza- 43 stopni Celsjusza (93.2°F - 109.4°F): ± 0,3 stopni Celsjusza(0.5 stopni Fahrenheita);Pomiar w uchu w zakr 35,5 stopni Celsjusza - 42 stopni Celsjusza (95.9°F - 107.6°F):± 0,2 stopni Celsjusza (0.4 stopni Fahrenheita), buiten voornoemd meetbereik:± 0,3 stopni Celsjusza (0.5 stopni Celsjusza); Objectmeting: 30 stopni Celsjusza (86 stopni Fahrenheita): ± 1,5°C (2.7 stopni Fahrenheita), > 30 stopni Celsjusza(86 stopni Fahrenheita): ±5% (3 cm afstand)
- Funkcje dodatkowe: data i czaspamięć pomiarówpomiar temperatury na czolepomiar temperatury powierzchni stałychpomiar temperatury w uchu
- Cechy dodatkowe: wskaźnik bateriiwyświetlacz
- Strona www produktu: <http://www.medisana.com/en/Health-control/Thermometer/Infrared-multifunctional-thermometer-TM-750.html>
- Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 1371 g
- Orientacyjna waga brutto: 317 g
- Wyświetlanie temperatury w: °F°C
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury powierzchni stałychpomiar temperatury w uchudata i czaspomiar temperatury na czolepamięć pomiarów
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury na czolepamięć pomiarówpomiar temperatury w uchudata i czaspomiar temperatury powierzchni stałych
- W komplecie: instrukcja obsługi
- W komplecie: instrukcja obsługi
- W komplecie: etuiinstrukcja obsługi
- W komplecie: baterieetuiinstrukcja obsługi
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury w uchupomiar temperatury na czolepomiar temperatury powierzchni stałychpamięć pomiarówdata i czas
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury w uchupamięć pomiarówpomiar temperatury na czolepomiar temperatury powierzchni stałychdata i czas
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury w uchudata i czaspomiar temperatury na czolepamięć pomiarówpomiar temperatury powierzchni stałych
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury w uchudata i czaspamięć pomiarówpomiar temperatury na czolepomiar temperatury powierzchni stałych
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury w uchupomiar temperatury na czoledata i czaspamięć pomiarówpomiar temperatury powierzchni stałych
- Funkcje dodatkowe: pamięć pomiarówpomiar temperatury w uchudata i czaspomiar temperatury na czolepomiar temperatury powierzchni stałych
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury w uchupamięć pomiarówpomiar temperatury powierzchni stałychpomiar temperatury na czoledata i czas
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury powierzchni stałychpomiar temperatury w uchupamięć pomiarówdata i czaspomiar temperatury na czole
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury powierzchni stałychpomiar temperatury w uchudata i czaspamięć pomiarówpomiar temperatury na czole
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury w uchudata i czaspomiar temperatury na czolepomiar temperatury powierzchni stałychpamięć pomiarów

- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury w uchu data i czas pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury na czole pamięć pomiarów
- Funkcje dodatkowe: data i czas pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury na czole pamięć pomiarów pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury powierzchni stałych pamięć pomiarów data i czas pomiar temperatury na czole pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury na czole pomiar temperatury w uchu data i czas pamięć pomiarów
- Funkcje dodatkowe: pamięć pomiarów data i czas pomiar temperatury na czole pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: data i czas pomiar temperatury powierzchni stałych pamięć pomiarów pomiar temperatury w uchu pomiar temperatury na czole
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury w uchu pomiar temperatury na czole pomiar temperatury powierzchni stałych data i czas pamięć pomiarów
- Funkcje dodatkowe: data i czas pomiar temperatury na czole pamięć pomiarów pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: data i czas pomiar temperatury na czole pomiar temperatury powierzchni stałych pamięć pomiarów pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury na czole pamięć pomiarów pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury w uchu data i czas
- Funkcje dodatkowe: pamięć pomiarów data i czas pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury na czole pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury na czole pamięć pomiarów pomiar temperatury powierzchni stałych data i czas pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury na czole pamięć pomiarów data i czas pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury powierzchni stałych pamięć pomiarów pomiar temperatury na czole data i czas pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: pamięć pomiarów pomiar temperatury na czole data i czas pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: data i czas pamięć pomiarów pomiar temperatury w uchu pomiar temperatury na czole pomiar temperatury powierzchni stałych
- Funkcje dodatkowe: data i czas pomiar temperatury powierzchni stałych pamięć pomiarów pomiar temperatury na czole pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury na czole pamięć pomiarów pomiar temperatury w uchu data i czas
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury powierzchni stałych data i czas pomiar temperatury na czole pamięć pomiarów pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury na czole pamięć pomiarów data i czas pomiar temperatury powierzchni stałych pomiar temperatury w uchu
- Funkcje dodatkowe: data i czas pomiar temperatury w uchu pomiar temperatury na czole pomiar temperatury powierzchni stałych pomiarów
- Ilość zapamiętanych pomiarów: 30
- Opis marketingowy: Termometr na podczerwień Medisana TM 750 umożliwia przeprowadzenie precyzyjnego pomiaru temperatury ciała. Pomiar dokonywany jest na czole po przesunięciu termometru w kierunku skroni lub alternatywnie w uchu. Po kilku sekundach wynik pomiaru pojawia się na wyświetlaczu. Oprócz pomiaru temperatury ciała termometr na podczerwień można stosować do pomiaru temperatury obiektu (Np. otoczenia, ciesz i powierzchni). W przypadku tej funkcji pomiar możliwy jest od 0-100 stopni Celsjusza.
- Dokładność pomiaru: Tryb pomiaru temperatury ciała: 34 stopni Celsjusza - 43 stopni Celsjusza (93.2 stopni Fahrenheita - 109.4 stopni Fahrenheita) Tryb pomiaru temperatury powierzchni: 0 stopni Celsjusza - 100 stopni Celsjusza (32 stopni Fahrenheita - 212 stopni Fahrenheita) Pomiar na czole w zakresie: 34 stopni Celsjusza - 43 stopni Celsjusza (93.2 stopni F - 109.4 stopni F): +/- 0,3 stopni Celsjusza (0.5 stopni Fahrenheita);
- Funkcje dodatkowe: pomiar temperatury na czole pomiar temperatury otoczenia pomiar temperatury w uchu pomiar temperatury wody do kąpieli i płynów żywnościowych pomiar temperatury powierzchni stałych data i czas pamięć pomiarów
- Kolor główny: Biały
- Rodzaj zasilania: Bateriajny
- Bateria w zestawie: Tak
- Miejsce pomiaru: W uchu
- Typ termometru: Termometr bezdotykowy
- Skala termometryczna: °C, °F
- Sygnalizacja: Alarm informujący o podwyższonej temperaturze, Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru, Wyświetlacz
- Zawartość zestawu: Bateria, Etui, Instrukcja obsługi
- Rodzaj baterii: LR03 (AAA)
- Kolor główny: Białoszary
- Sygnalizacja: Alarm informujący o podwyższonej temperaturze, Sygnał dźwiękowy po zakończeniu pomiaru, Wskaźnik baterii, Wyświetlacz
- Funkcje dodatkowe: Data i czas, Pamięć pomiarów, Pomiar temperatury na czole, Pomiar temperatury otoczenia,

Pomiar temperatury powierzchni stałych, Pomiar temperatury w uchu, Pomiar temperatury wody do kąpieli i płynów żywnościowych

- Sposób pomiaru: Podczerwień
- Model: Kontaktowy
- Jednostka miary: °C, °F
- Funkcja pamięci: Tak
- Umieszczenie termometru: Odbytniczy, Ucho, Oralny, Czoło
- Pojemność pamięci: 30 wejścia
- Kolor produktu: Biały
- Alarm temperatury: Tak
- Zakres pomiaru temperatury ciała: 0 - 100 °C
- Liczba dołączonych produktów: 4 szt.
- Gwarancja: F036M