

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-canon-maxify-gx4040-p-250209.html>

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE ATRAMENTOWE CANON MAXIFY GX4040

Cena brutto	1 749,31 zł
Cena netto	1 422,20 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRA GPX
Kod producenta	5779C009
Kod EAN	4549292204285
Producent	Canon
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły? czysty papier, Papier wysokiej rozdzielczości
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm, 20x25, 18x25, 13x18
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	18 ipm
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	13 ipm
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy
Liczba wkładów drukujących	4
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8 s
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	PIXMA Cloud Link, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Podwójne drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 216 mm
Dopasuj długość nośnika	127 - 1200 mm
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Całkowita liczba podajników	3

Bezpośrednie drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	20 W
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Maksymalna wielkość kopii	A4
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,iPadOS,Android
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Wymienne kasety	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
System zbiorników z atramentem	Tak
Rozmiary kopert	DL,Com-10
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Pamięć faksu	250 stron(y)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Faksowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	9 s
Tryb kopiowania dwustronnego	Ręczny
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Głębokość produktu	719 mm
Typ ekranu	LCD
Typ kontroli	Dotyk
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	9,5 kg
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość produktu	304 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Szerokość produktu	399 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Kolor produktu	Czarny
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kopiowanie dwustronne	Tak
Technologia skanowania	CIS
Port USB	Tak
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Przekątna ekranu	2,7"
Technologia druku	Atramentowa
Wi-Fi	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Podwójne skanowanie	Nie
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2008 R2
Prędkość wybierania numeru	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Maksymalne obciążenie	33000 stron/mies.
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-AES,WPA3-EAP,WPA2-EAP,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE,WPA-EAP,WPA2-PSK
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10,Windows 8.1
Złącze USB	USB Typu B
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W

Opis produktu

- Gwarancja: F012M