

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-atramentowe-canon-pixma-g3470-czarna-p-250993.html>

## URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE ATRAMENTOWE CANON PIXMA G3470 CZARNA

Cena brutto	<b>895,66 zł</b>
Cena netto	<b>728,18 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRELKB</b>
Kod producenta	<b>5805C009</b>
Kod EAN	<b>4549292205398</b>
Producent	<b>Canon</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Skanuj do	<b>Chmura</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Wykonawczy (184 x 267mm),Prawny,Listowy</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny,Papier półbłyszczący,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier matowy,Naprasowanki,Papier błyszczący</b>
Tryby druku duplex	<b>Ręczny</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link,Apple AirPrint</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>6000 stron(y)</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>7700 stron(y)</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>64 - 105 g/m2</b>
Ekonomiczne drukowanie	<b>Tak</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>55 - 216 mm</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>89 - 1200 mm</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>100 ark.</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A4,A5</b>

Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Wejściowa głębokość skali szarości	<b>16 bit</b>
Wymienne kasety	<b>GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y</b>
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	<b>7600 stron(y)</b>
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	<b>8100 stron(y)</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>6 stron/min</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>11 stron/min</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>List,20x25,10x15,A4,13x18</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>0 MB</b>
Druk bez marginesów	<b>Tak</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 1200 DPI</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>16 W</b>
System zbiorników z atramentem	<b>Tak</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,Com-10,C5</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 1200 mm</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Fax	<b>Nie</b>
N-in-1 funkcja kopiowania	<b>Tak</b>
Funkcja n w jednym (N=)	<b>4,2</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>18x25,20x25,10x15 cm,13x18</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Wysokość opakowania	<b>277 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>10,1 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>494 mm</b>
Głębokość opakowania	<b>499 mm</b>
Waga produktu	<b>6 kg</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>268 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>

Szerokość produktu	<b>416 mm</b>
Głębokość produktu	<b>557 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Nie</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>1,2 W</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Przekątna ekranu	<b>1,35"</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>IJ Printer Assistant Tool</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 10,Windows 11</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>8 bit</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>16 bit</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2008 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>0 MB</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>ChromeOS</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Złącze USB	<b>USB Typu B</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Nie</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>

---

Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M