

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcp-b7620dw-p-274722.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-B7620DW

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 1 454,48 zł |
| Cena netto | 1 182,50 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki |
| Numer katalogowy | WLONONWCRFTP1 |
| Kod producenta | DCP B7620DW |
| Kod EAN | 4977766831727 |
| Producent | Brother |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m2 |
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier typu bond,Papier makulaturowy |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | 470 W |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 34 stron/min |
| Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 44 dB |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Języki opisu strony | BR-Script 3,PDF 1.7,PCL 6 |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 230 g/m2 |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Druk N-up | 25,4,16,2,9 |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 120 ark. |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Prędkość skanowania (kolor) | 7,5 stron/min |
| Prędkość skanowania (czarny) | 22,5 strony na minutę |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6,A4,A5 |
| Wyjściowa głębokość skali szarości | 8 bit |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
| Druk odwrócony | Tak |
| Funkcja drukowania ID | Tak |
| Ilość wyświetlanych linii | 2 |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Maksymalny obszar wydruku | 215 x 355 mm |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Fax | Nie |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 34 kopii/min |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
| Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
| Czas pierwszej kopii (czarna) | 10 s |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
| Drukowanie | Drukowanie mono |
| Skanuj do | OCR,Mail,Obraz,Plik |
| Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
| Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 30 dB |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8,5 s |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 43 W |
| Głębokość produktu | 399 mm |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Wysokość opakowania | 434 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 13 kg |
| Szerokość opakowania | 580 mm |
| Głębokość opakowania | 517 mm |
| Waga produktu | 9,2 kg |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Wysokość produktu | 272 mm |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Szerokość produktu | 410 mm |
| Typ ekranu | LCD |
| Kolor produktu | Szary |
| Kopiowanie | Kopiowanie mono |
| Technologia skanowania | CIS |
| Port USB | Tak |

| | |
|--|--|
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 4,1 W |
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Technologia druku | Laser |
| Wi-Fi | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Linux | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2 |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Technologia okablowania | 10/100Base-T(X) |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 270 W |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android / iOS |
| Maksymalne obciążenie | 35000 stron/mies. |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SMTP-AUTH,WPA3-SAE,WPA2-PSK,WPA2-AES,SSL/TLS,SNMPv3,WPA-AES,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-TKIP,WPA-PSK |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,08 W |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M