

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-brother-dcp-t426w-biala-p-249779.html>

## Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-T426W (biała)

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                               | <b>861,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                |
| Cena netto                                                | <b>700,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                |
| Dostępność                                                | <b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>                                                                                                                                                                    |
| Numer katalogowy                                          | <b>PERBROWAK0126</b>                                                                                                                                                                                            |
| Kod producenta                                            | <b>DCP-T426W</b>                                                                                                                                                                                                |
| Kod EAN                                                   | <b>4977766822602</b>                                                                                                                                                                                            |
| Producent                                                 | <b>Brother</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Technologie mobilnego wydruku                             | <b>Mopria Print Service,Brother iPrint &amp; Scan,Apple AirPrint</b>                                                                                                                                            |
| Maksymalny obszar skanowania                              | <b>216 x 297 mm</b>                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania                       | <b>19200 x 19200 DPI</b>                                                                                                                                                                                        |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania                       | <b>1200 x 1800 DPI</b>                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna liczba kopii                                   | <b>99 kopii</b>                                                                                                                                                                                                 |
| Drukowanie                                                | <b>Drukowanie w kolorze</b>                                                                                                                                                                                     |
| Skanuj do                                                 | <b>Obraz,OCR,Mail</b>                                                                                                                                                                                           |
| Rozmiary nośników non-ISO                                 | <b>Spis</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4)                     | <b>ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozwiązywanie nazw WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, ICMP, Usługi sieci Web (dru</b> |
| Liczba wkładów drukujących                                | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)              | <b>10 s</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Waga nośników na tacce wielozadaniowej                    | <b>64 - 300 g/m2</b>                                                                                                                                                                                            |
| Tryby druku duplex                                        | <b>Ręczny</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Pojemność pojemnika (CMY)                                 | <b>3 stron(y)</b>                                                                                                                                                                                               |
| Rozdzielczość wydruku w czerni                            | <b>6000 x 1200 DPI</b>                                                                                                                                                                                          |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>28 stron/min</b>                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność tacki wielozadaniowej                           | <b>1 ark.</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Pojemność pojemnika (czarny)                              | <b>1 stron(y)</b>                                                                                                                                                                                               |
| Podwójne drukowanie                                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Gramatura podajnika papieru                               | <b>64 - 220 g/m2</b>                                                                                                                                                                                            |
| Cykl pracy (zalecany)                                     | <b>50 - 1000 stron/mies.</b>                                                                                                                                                                                    |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Całkowita pojemność wyjściowa                                    | <b>50 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Całkowita pojemność wejściowa                                    | <b>150 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Całkowita liczba podajników                                      | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bezpośrednie drukowanie                                          | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skanowanie                                                       | <b>Skanowanie w kolorze</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let | <b>11 stron/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ostrzeżenia                                                      | <b>Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su</b> |
| Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku             | <b>List,Spis</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)                      | <b>2400 x 1200 ppi</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)                     | <b>2400 x 1200 ppi</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funkcja regulacji tła                                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)          | <b>3 kopii/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczość koloru                                             | <b>6000 x 1200 DPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druk bez marginesów                                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozmiary kopert                                                  | <b>Com-10,Monarch,DL,C5</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalny obszar wydruku                                        | <b>216 x 356 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                                    | <b>A6,A4,A5</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)                            | <b>NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, SNMPv1/v2c, serwer TFTP, Usługi sieci Web (drukowanie/skanowanie), klient SNTp, ICMPv6)</b>                                                                                      |
| Fax                                                              | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)                  | <b>27 s</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)           | <b>8 kopii/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N-in-1 funkcja kopiowania                                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Funkcja n w jednym (N=)                                          | <b>4,2</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Czas pierwszej kopii (czarna)                                    | <b>11,5 s</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii                                  | <b>25 - 400%</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozmiary papieru fotograficznego                                 | <b>5x8",4x6",3.5x5,5x7</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono                           | <b>16 ipm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor                          | <b>9 ipm</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kopiowanie                                                       | <b>Kopiowanie w kolorze</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość opakowania                                              | <b>469 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga wraz z opakowaniem                  | <b>7,6 kg</b>                                                                                                 |
| Szerokość opakowania                     | <b>506 mm</b>                                                                                                 |
| Głębokość opakowania                     | <b>219 mm</b>                                                                                                 |
| Waga produktu                            | <b>6,4 kg</b>                                                                                                 |
| Zawiera wkład(y)                         | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Wysokość produktu                        | <b>159 mm</b>                                                                                                 |
| Wbudowany wyświetlacz                    | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Szerokość produktu                       | <b>435 mm</b>                                                                                                 |
| Głębokość produktu                       | <b>359 mm</b>                                                                                                 |
| Kolor produktu                           | <b>Biały</b>                                                                                                  |
| Podręcznik użytkownika                   | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Podajnik uniwersalny                     | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Kopiowanie dwustronne                    | <b>Nie</b>                                                                                                    |
| Technologia skanowania                   | <b>CIS</b>                                                                                                    |
| Port USB                                 | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Karta gwarancyjna                        | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Taktowanie procesora                     | <b>576 MHz</b>                                                                                                |
| Typ skanera                              | <b>Skaner Płaski</b>                                                                                          |
| Maksymalna rozdzielczość                 | <b>6000 x 1200 DPI</b>                                                                                        |
| Technologia druku                        | <b>Atramentowa</b>                                                                                            |
| Wi-Fi                                    | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Poziom hałasu                            | <b>53,5 dB</b>                                                                                                |
| Zawiera sterowniki                       | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Wyjściowa głębokość skali szarości       | <b>8 bit</b>                                                                                                  |
| Wejściowa głębokość skali szarości       | <b>10 bit</b>                                                                                                 |
| Podwójne skanowanie                      | <b>Nie</b>                                                                                                    |
| Optyczna rozdzielczość skanowania        | <b>2400 x 1200 DPI</b>                                                                                        |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | <b>A4</b>                                                                                                     |
| Głębokość koloru wyjścia                 | <b>24 bit</b>                                                                                                 |
| Głębokość koloru wejścia                 | <b>30 bit</b>                                                                                                 |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera   | <b>Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2019,Windows 2000 Server,Windows Server 2016</b> |
| Instrukcja szybkiej instalacji           | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Pojemność pamięci wewnętrznej            | <b>64 MB</b>                                                                                                  |
| Procesor wbudowany                       | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Maksymalne obciążenie                    | <b>2500 stron/mies.</b>                                                                                       |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux     | <b>Tak</b>                                                                                                    |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo             | <b>128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,SSL/TLS,SSID,WPA2-PSK</b>                                                   |

---

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor(y) wkładów drukujących           | <b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>                                          |
| Standardy Wi- Fi                       | <b>802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>                                        |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac     | <b>Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave</b> |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | <b>Windows 7,Windows 8.1,Windows 8,Windows 10</b>                               |
| Przewodowa sieć lan                    | <b>Nie</b>                                                                      |
| Przewód zasilający dołączony           | <b>Tak</b>                                                                      |
| Typ ekranu                             | <b>LED</b>                                                                      |
| Typ kontroli                           | <b>Przyciski</b>                                                                |
| Zakres temperatur (eksploatacja)       | <b>10 - 35 °C</b>                                                               |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M