

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-i-sensys-mf455dw-p-249802.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Canon i-Sensys MF455DW

Cena brutto	1 921,26 zł
Cena netto	1 562,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	PERCANWLK0035
Kod producenta	5161C006
Kod EAN	4549292186505
Producent	Canon
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Pocztówka,Etykieta/metka,Gruby papier,Cienki papier
Tryby druku duplex	Automatyczna
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Canon PRINT Business,Apple AirPrint
Średnie zużycie energii podczas drukowania	500 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PCL 5e,UFRII,PostScript 3,PCL 6
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m2
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 163 g/m2
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Sterowniki skanera	WIA,ICA,TWAIN
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Podwójne skanowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Czcionki drukarki	PostScript,PCL

Pobór mocy (max)	1370 W
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Funkcja duplex	Drukuj,Skanowanie,Kopia
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	200 x 100 DPI
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Rozmiary kopert	C5,Monarch,DL,Com-10
Pamięć faksu	512 stron(y)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Fax	Faksowanie mono
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	900 ark.
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Bezpieczne drukowanie	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Drukowanie	Drukowanie mono
Skanuj do	Mail,Chmura
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Rozmiary nośników non-ISO	Spis,Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Komunikat,Prawny
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,5 s
Podajnik uniwersalny	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	17,2 kg
Wysokość produktu	392 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	453 mm
Głębokość produktu	464 mm
Kolor produktu	Czarny
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Typ kontroli	Dotyk
Kopiowanie dwustronne	Tak
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	9,4 W
Taktowanie procesora	800 MHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W

Typ skanera	Skaner ADF
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Technologia druku	Laser
Wi-Fi	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,64-bit WEP,WPA-AES,WPA2-PSK,WPA2-AES,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-TKIP
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
Poziomy skali szarości	256
Prędkość wybierania numeru	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Procesor wbudowany	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Format kompresji zdjęć	JPEG,TIFF
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,M
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 11
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 30 °C
Przewodowa sieć lan	Tak
Czas rozgrzewania	14 s
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	LCD

Opis produktu

- Gwarancja: F024M