

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-maxify-mb2150-p-214584.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXIFY MB2150

Cena brutto	763,99 zł
Cena netto	621,13 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabPERCANWAK0103
Kod producenta	0959C009AA
Kod EAN	4549292051254
Producent	Canon
Tryby druku duplex	Automatyczna
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Skanuj do	Chmura,Mail,HTTP,USB
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Typ wkładu papieru	Kaseta
Liczba wkładów drukujących	4
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6 s
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	20000 stron/mies.
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny,Papier błyszczący,Zwykły,Papier półbłyszczący
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	19 stron/min
Podwójne drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 215,9 mm
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Cykl pracy (zalecany)	200 - 1000 stron/mies.

Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowita liczba podajników	1
Fax	Faksowanie w kolorze
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	13 stron/min
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Windows 10 Mobile,Windows RT,Android
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	10 kopii/min
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	27 W
Rozmiary kopert	DL,10,C5,Monarch
Pamięć faksu	250 stron(y)
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7 s
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	18 kopii/min
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,13x18,20x25
Port USB	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	10,6 kg
Wysokość produktu	260 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	463 mm
Głębokość produktu	389 mm

Kolor produktu	Czarny
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Technologia skanowania	CIS
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Liczba portów USB 2.0	1
Rodzaj baterii	PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Przekątna ekranu	2,5"
Technologia druku	Atramentowa
Dołączone oprogramowanie	Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX
Wi-Fi	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2
Standardowe interfejsy	USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Zawiera sterowniki	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Poziom hałasu	56 dB
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 10 Enterprise x64,Windows Vista Enterprise,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Business x64,Windows 10

**Enterprise,Windows Vista
Business,Windows Vista Home
Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows
7 Professional,Windows 7
Enterprise,Windows 8 x64,Windows 7
Starter x64,Windows 8.1,Windows Vista
Home Premium,Windows 8 Pro,Windows
Vista Enterprise x64,Windows 8.1
Enterprise x64,Windows 8 Enterprise
x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1
Pro,Windows 10 Home,Windows 7 Home
Basic x64**

Przewodowa sieć lan	Nie
Tryb wyłączenia	0,2 W
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Typ ekranu	TFT
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C

Opis produktu

- Dołączone oprogramowanie: Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility, Easy-WebPrint EX
- Liczba wkładów drukujących: 4
- Cykl pracy (zalecany): 200 - 1000 stron/mies.
- Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 20000 stron/mies.
- Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- Kolor produktu: Czarny
- Przekątna ekranu: 2,5"
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Typ ekranu: TFT
- Kolorowy wyświetlacz: Tak
- Tryb wyłączenia: 0,2 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Średnie zużycie energii podczas kopiowania: 27 W
- Waga produktu: 10,6 kg
- Głębokość produktu: 389 mm
- Wysokość produktu: 260 mm
- Szerokość produktu: 463 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 15 - 30 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 80%
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP
- Technologie mobilnego wydruku: Google Cloud Print,Mopria Print Service,Apple AirPrint
- Standardy Wi- Fi: 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
- Przewodowa sieć LAN: Nie
- Wi-Fi: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 10 Enterprise x64,Windows Vista Enterprise,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10 Education x64,Windows 7 Professional x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows Vista Business x64,Windows 10 Enterprise,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 8 x64,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1,Windows Vista Home Premium,Windows 8 Pro,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2
- Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: iOS,Windows 10 Mobile,Windows RT,Android
- Zawiera sterowniki: Tak

-
- Liczba portów USB 2.0: 1
 - Standardowe interfejsy: USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
 - Port USB: Tak
 - Poziom hałas: 56 dB
 - Rodzaj baterii: PGI-1500XL BK, PGI-1500XL C, PGI-1500XL M, PGI-1500XL Y
 - Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni): 6 s
 - Tryby druku duplex: Automatyczna
 - Technologia druku: Atramentowa
 - Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze): 7 s
 - Drukowanie: Drukowanie w kolorze
 - Maksymalna rozdzielczość: 600 x 1200 DPI
 - Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 19 stron/min
 - Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 13 stron/min
 - Podwójne drukowanie: Tak
 - Funkcja n w jednym (N=): 2,4
 - Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4): 10 kopii/min
 - Zmniejszanie/powiększanie kopii: 25 - 400%
 - Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze
 - Maksymalna liczba kopii: 99 kopii
 - Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): 18 kopii/min
 - Typ wkładu papieru: Kaset
 - Pojemność automatycznego podajnika papieru: 50 ark.
 - Całkowita liczba podajników: 1
 - Całkowita pojemność wejściowa: 250 ark.
 - Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Tak
 - Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania: 100
 - Rozdzielczość faksu (czarno-biała): 300 x 300 DPI
 - Pamięć faksu: 250 stron(y)
 - Prędkość transmisyjna faksu: 3 s/str.
 - Fax: Faksowanie w kolorze
 - Szybkość modemu: 33,6 Kbit/s
 - Głębokość koloru wyjścia: 24 bit
 - Głębokość koloru wejścia: 48 bit
 - Skanuj do: Chmura,Mail,HTTP,USB
 - Maksymalny obszar skanowania: 216 x 297 mm
 - Typ skanera: Skaner płaski/ADF
 - Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
 - Skanowanie: Skanowanie w kolorze
 - Technologia skanowania: CIS
 - Gramatura podajnika papieru: 64 - 105 g/m²
 - Rozmiary papieru fotograficznego: 10x15 cm,13x18,20x25
 - Dopasuj szerokość nośnika: 89 - 215,9 mm
 - Rozmiary seri B ISO (B0...B9): B5
 - Typy nośników podajnika papieru: Papier matowy,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny,Papier błyszczący,Zwykły,Papier półbłyszczący
 - Rozmiary kopert: DL,10,C5,Monarch
 - Dopasuj długość nośnika: 127 - 355,6 mm
 - Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A5,A4
 - Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
 - Gwarancja: F024M