

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-pixma-g3410-p-254097.html>

Urządzenie wielofunkcyjne Canon PIXMA G3410

Cena brutto	681,05 zł
Cena netto	553,70 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	PERCANWAK0109
Kod producenta	2315C009AA
Kod EAN	4549292095487
Producent	Canon
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	275 g/m2
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK
Standardowe interfejsy	USB
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5
Software CD	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53,5 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	8,8 stron/min
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Liczba wkładów drukujących	2
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna liczba kopii	20 kopii
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Nadajnik cyfrowy	Nie
Fax	Nie
Skanowanie	Skanowanie w kolorze

Średnie zużycie energii podczas kopiowania	11 W
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Oprogramowanie do pobrania	Easy-WebPrint EX
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	10x15,20x25,List,Prawny,13x18
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,Windows Mobile,iOS
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	5 stron/min
Waga produktu	6,3 kg
Dołączone oprogramowanie	MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Technologia druku	Atramentowa
Przekątna ekranu	1,2"
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Typ skanera	Skaner Płaski
Pobór mocy w trybie czuwania	1,2 W
Port USB	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	330 mm
Szerokość produktu	445 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	163 mm
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 90 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 35%
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Przewód zasilający dołączony	Tak
Tryb wyłączenia	0,2 W
Przewodowa sieć lan	Nie
Złącze USB	USB Typu B
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b

Opis produktu

- Gwarancja: F024M