

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-canon-pixma-ts3351-p-249794.html>

## Urządzenie wielofunkcyjne Canon Pixma TS3351

Cena brutto	<b>222,38 zł</b>
Cena netto	<b>180,80 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>PERCANWAK0112</b>
Kod producenta	<b>3771C026</b>
Kod EAN	<b>4549292143966</b>
Producent	<b>Canon</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>101,6 - 215,9 mm</b>
Typ wkładu papieru	<b>Podajnik papieru</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>2</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny</b>
Tryby druku duplex	<b>Ręczny</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Samsung Mobile Print,Apple AirPrint</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>53,5 dB</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>180 stron(y)</b>
Podwójne drukowanie	<b>Nie</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>60 ark.</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A4</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Wejściowa głębokość skali szarości	<b>16 bit</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 1200 DPI</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Fax	<b>Nie</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>13x13,13x18,10x15</b>

---

Druk bez marginesów	<b>Tak</b>
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	<b>11 W</b>
System zbiorników z atramentem	<b>Tak</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 297 mm</b>
Skanywanie	<b>Skanywanie w kolorze</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>8 bit</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>60 ark.</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>13x13,10x15 cm,13x18</b>
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	<b>7,7 ipm</b>
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	<b>4 ipm</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>180 stron(y)</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>20 kopii</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Nie</b>
Waga produktu	<b>3,9 kg</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>145 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>435 mm</b>
Głębokość produktu	<b>316 mm</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>1,7 W</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Rozdzielczość	<b>1024 x 768 px</b>
Technologia druku	<b>Atramentowa</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>15 - 30 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,3 W</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>

---

---

Złącze USB	USB Typu B
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 10,Windows 7</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra</b>
Pictbridge	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WEP,WPA-PSK</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433100</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>16 bit</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M