

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-color-laserjet-pro-mfp-m183fw-p-250299.html>

Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Cena brutto	1 478,00 zł
Cena netto	1 201,63 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCGRAMHC
Kod producenta	7KW56A
Kod EAN	193905485673
Producent	Hewlett-Packard
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Liczba portów USB 2.0	1
Pamięć wbudowana	0,128 GB
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,7 W
Taktowanie procesora	800 MHz
Port USB	Tak
Liczba użytkowników	3 użyt.
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	380 mm
Szerokość produktu	420 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	341,2 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	16,3 kg
Głębokość opakowania	398 mm
Szerokość opakowania	497 mm
Waga wraz z opakowaniem	19,5 kg

Wysokość opakowania	466 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Typ kontroli	Przyciski
Typ ekranu	LCD
Przewody	Prąd przemienny, Telefon, USB
Czas rozgrzewania	59 s
Tryb wyłączenia	0,05 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 8,Windows Vista,Windows 7,Windows 11
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra
Format kompresji zdjęć	PNG,BMP,TIFF,JPG,RAW
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,SSL/TLS,SNMPv3
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,05 W
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Segment HP	Mały-średni biznes
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Prędkość wybierania numeru	Tak
Poziomy skali szarości	256
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	70 - 90 g/m2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Podwójne skanowanie	Nie
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6

Prędkość skanowania (czarny)	15 stron/min
Prędkość skanowania (kolor)	8 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Cykl pracy (zalecany)	150 - 1500 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Języki opisu strony	PWG,PCL 6,URF,PCLm,PCL 5c,PDF,PostScript 3,PCLmS
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	800 stron(y)
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	48 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	16 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	313 W
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,HP ePrint,Apple AirPrint
Tryby druku duplex	Ręczny
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier,Papier błyszczący,Papier fotograficzny,Folia,Szorstki papier,Papier makulaturowy,Etykieta/metka,Papier typu bond,Card stock,Gruby papier,Blankiet firmowy,Koperty,Zwykły? czysty papier
Wi-Fi Direct	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,4 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	11,8 s
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),16K,Oficio
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Skanuj do	TWAIN,Oprogramowanie,Faks,WIA
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalny obszar skanowania	215,9 x 297 mm
Pojemność pojemnika (CMY)	700 stron(y)
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,5x8",4x6"

Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	12,2 s
Czcionki drukarki	Scalable, TrueType
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	120
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	150 ark.
Nadajnik cyfrowy	Nie
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	17,9 s
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	13,8 s
Fax	Faksowanie mono
Rozmiary papieru B0...B9	B6, B5
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalna liczba miejsc odbioru	119 lokalizacji
Pamięć faksu	1300 stron(y)
Maksymalny obszar wydruku	206 x 346 mm
Rozmiary kopert	C5, 10, B5, Monarch, DL
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	17 stron/min
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wymienne kasety	HP 216A Wkład z czarnym tonerem LaserJet (wydajność 1050 stron) W2410A; HP 216A Wkład z niebieskim tonerem LaserJet (wydajność 1050 stron) W2411A; HP 216A Wkład z żółtym tonerem LaserJet (wydajność 850 stron) W2412A; HP 216A Wkład z purpurowym tonerem Las
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak
Maksymalna liczba podajników	1
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,2 dB
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI

Wielozadaniowy, All in One	Tak
Wersja sterownika twain	Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1
Automatyczna redukcja	Tak
Dolny margines wydruku (min)	5 mm
Górny margines wydruku (min)	5 mm
Lewy margines wydruku (min)	5 mm
Prawy margines wydruku (min)	5 mm
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Nie zawiera	Rtęci
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	1200 x 1200 ppi
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	1200 x 1200 ppi
HP dynamic security	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Nie
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Ilość wyświetlanych linii	2
Zalecane wymagania systemu	Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	45 dB
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	26 dB
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	16 dB
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	300 x 300 DPI
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.

Manufacturer warranty	Roczna gwarancja z wymianą urządzenia. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.,Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-bit): 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet conn
Automatyczny podajnik dokumentów HP	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	16 stron/min
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkownika (kg CO2	88

Opis produktu

- Gwarancja: F012M