

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-laserjet-enterprise-mfp-m430f-3pz55a-p-250722.html>

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise MFP M430f 3PZ55A

Cena brutto	2 499,32 zł
Cena netto	2 031,97 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCWR1
Kod producenta	3PZ55A#B19
Kod EAN	193905205479
Producent	Hewlett-Packard
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Technologia druku	Laser
Przekątna ekranu	4,3"
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	3
Pamięć wbudowana	16 GB
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,2 W
Taktowanie procesora	800 MHz
Port USB	Tak
Liczba użytkowników	10 użyt.
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	390 mm
Szerokość produktu	420 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	323 mm
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga produktu	13 kg
Głębokość opakowania	398 mm
Szerokość opakowania	497 mm

Waga wraz z opakowaniem	14,7 kg
Wysokość opakowania	490 mm
Kraj pochodzenia	Chiny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Zakres wilgotności względnej	30 - 70%
Typ kontroli	Dotyk
Typ ekranu	LCD
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Czas rozgrzewania	180 s
Tryb wyłączenia	0,08 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11,Windows 8
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,SNMPv3,HTTPS,EAP-TLS,EAP-PEAP,IPSec,FIPS 140
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,08 W
Waga brutto palety	441,92 g
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Segment HP	Biznes
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2451 mm
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
Waga palety	441,9 kg (974.3 funtów)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość wybierania numeru	Tak
Poziomy skali szarości	256
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Podwójne skanowanie	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Prędkość skanowania (czarny)	29 stron/min
Prędkość skanowania (kolor)	20 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Całkowita liczba podajników	2
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Cykl pracy (zalecany)	900 - 4800 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 175 g/m2
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,PCL 5,PostScript 3
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	54 dB
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Średnie zużycie energii podczas drukowania	525 W
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,463 kWh/tydz.
Typy nośników podajnika papieru	Wstępnie zadrukowany,Szorstki papier,Papier makulaturowy,Gruby papier,Gruby papier,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Papier typu bond
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 120 g/m2
Wi-Fi Direct	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	10,1 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,5 s
Liczba wkładów drukujących	1
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Drukowanie	Drukowanie mono

Maksymalna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Średni zużycie energii (podczas pracy)	525 W
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Bezpieczne drukowanie	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,2 s
Czcionki drukarki	Windows, Scalable, TrueType, PostScript
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	10 ark.
Nadajnik cyfrowy	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	38 kopii/min
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Nie
Fax	Faksowanie mono
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Rozmiary kopert	C5,DL,C6,B5
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wymienne kasety	Oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59A LaserJet (3000 stron) CF259A, oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59X LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2048 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Maksymalna liczba podajników	3
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,4 dB
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Przekazywanie faksu	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Automatyczna redukcja	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.

Funkcja duplex	Skanowanie,Kopia,Drukuj
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver
Produktów na palecie	24 szt.
Nie zawiera	Rtęci
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	6 szt.
Warstwy na paletę	4 szt.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Nie
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	10 - 90%
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.,Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	130
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	40
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	1
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
HP GTIN (EAN/UPC)	191628482719
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/set-up-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A
Manufacturer warranty	Roczna usługa naprawy w miejscu instalacji, 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, wsparcie przez telefon,2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	88

Opis produktu

- Gwarancja: F012M

