

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-585-1f3y4a-p-249849.html>

## Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 585 1F3Y4A

Cena brutto	<b>726,00 zł</b>
Cena netto	<b>590,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PERHP-WAK0225</b>
Kod producenta	<b>1F3Y4A</b>
Kod EAN	<b>196548866847</b>
Producent	<b>Hewlett-Packard</b>
Maksymalne obciążenie	<b>3000 stron/mies.</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>HP Printer Software</b>
Technologia druku	<b>Termiczny druk atramentowy</b>
Przekątna ekranu	<b>1,2"</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Ilość głowic	<b>2</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>1,096 W</b>
Taktowanie procesora	<b>980 MHz</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>3 użyt.</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Kolor produktu	<b>Niebieski</b>
Głębokość produktu	<b>361,5 mm</b>
Szerokość produktu	<b>434,7 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>157,3 mm</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>

Waga produktu	<b>5,03 kg</b>
Głębokość opakowania	<b>198 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>495 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>7,2 kg</b>
Wysokość opakowania	<b>478 mm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 40 °C</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 80%</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Nie</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,109 W</b>
Nazwa koloru	<b>Surf blue</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows 11</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey</b>
Format kompresji zdjęć	<b>PNG,TIFF,JPG</b>
Pictbridge	<b>Nie</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>64 MB</b>
Segment HP	<b>Dom</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>24 bit</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A4</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>100 ark.</b>

Całkowita pojemność wyjściowa	<b>30 ark.</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>400 - 800 stron/mies.</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 355,6 mm</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>88,9 - 215,9 mm</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 300 g/m2</b>
Języki opisu strony	<b>PCLm,PCL 3 GUI,URF</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>6000 stron(y)</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>12 stron/min</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Mopria Print Service,Apple AirPrint</b>
Tryby druku duplex	<b>Ręczny</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Koperty,Papier fotograficzny,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier matowy</b>
Wi-Fi Direct	<b>Tak</b>
Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>3,023 W</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>14 s</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Prawny</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Skanuj do	<b>E-mail Server,Oprogramowanie</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>216 x 297 mm</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>6000 stron(y)</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>10x15 cm,8x10,5x7,4x6"</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Nie</b>
Czcionki drukarki	<b>PCL</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>100 ark.</b>
Nadajnik cyfrowy	<b>Tak</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>21 s</b>
Fax	<b>Nie</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 355 mm</b>
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	<b>16 stron/min</b>

Rozmiary kopert	<b>DL,B5</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	<b>22 stron/min</b>
Wymienne kasety	<b>Ameryka Północna: Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53 90 ml 1VV22AA; Butelka z oryginalnym czarnym atramentem HP GT53XL 135 ml 1VV21AA; Butelka z oryginalnym błękitnym atramentem HP GT52 M0H54AA; Butelka z oryginalnym purpurowym atramentem HP</b>
Druk bez marginesów	<b>Tak</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>64 MB</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>30 ark.</b>
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	<b>Tak</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>1</b>
Rozdzielczość koloru	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>6,4 dB</b>
Wielozadaniowy, All in One	<b>Tak</b>
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0</b>
Funkcja duplex	<b>Kopia</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>List,A4</b>
Zrównoważone technologie i materiały	<b>Nie</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>12 stron/min</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>5 stron/min</b>
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	<b>20 - 80%</b>
Zalecane wymagania systemu	<b>Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.</b>
Funkcja automatycznego dopasowania	<b>Tak</b>
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	<b>130</b>
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	<b>40</b>
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	<b>1</b>
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	<b>11</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>191628482719</b>
HP GTIN (EAN/UPC) with options	<b>(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać</b>

---

	<b>substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron</b>
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<b><a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&amp;serialnumber=CZ993A">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&amp;serialnumber=CZ993A</a></b>
Manufacturer warranty	<b>Ograniczona gwarancja sprzętowa na jeden rok lub 30 000 stron, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, licząc od daty zakupu, oraz możliwość uzyskania do 2 lat rozszerzonej gwarancji po zarejestrowaniu się na stronie <a href="https://www.hp.com/go/inkTank-Smar">https://www.hp.com/go/inkTank-Smar</a></b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>5 stron/min</b>
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	<b>88</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M