

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-hp-smart-tank-615-y0f71a-p-214606.html>



Urządzenie wielofunkcyjne HP Smart Tank 615 Y0F71A

Cena brutto	1 294,99 zł
Cena netto	1 052,84 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabPERHP-WAK0220
Kod producenta	Y0F71A
Kod EAN	192545948166
Producent	Hewlett-Packard
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Przekątna ekranu	2,2"
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Typ skanera	Skaner Płaski
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,71 W
Taktowanie procesora	800 Mhz
Port USB	Tak
Liczba użytkowników	3 użyt.
Technologia skanowania	CIS
Kopiowanie dwustronne	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Głębokość produktu	373 mm
Szerokość produktu	449 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	198 mm
Waga produktu	6,19 kg
Głębokość opakowania	238 mm

Szerokość opakowania	495 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Wysokość opakowania	480 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Typ kontroli	Dotyk
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Tryb wyłączenia	0,11 W
Przewodowa sieć lan	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 8,Windows 10,Windows 8.1,Windows 7
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan
Format kompresji zdjęć	PNG,BMP,TIFF,JPEG
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Segment HP	Dom
Dostarczone oprogramowanie HP	HP Auto-Off Technology
Prędkość wybierania numeru	Tak
Poziomy skali szarości	256
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN
Rozmiary seri A ISO	A4,A6

(A0...A9)

Prędkość skanowania (czarny)	5 stron/min
Prędkość skanowania (kolor)	3 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Cykl pracy (zalecany)	400 - 800 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Gramatura podajnika papieru	60 - 300 g/m2
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	11 stron/min
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Google Cloud Print
Tryby druku duplex	Ręczny
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Blankiet firmowy,Papier błyszczący,Zwykły,Papier matowy
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	1000 stron/mies.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,82 W
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	14 s
Liczba wkładów drukujących	4
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Skanuj do	Oprogramowanie,Faks,E-mail Server
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Faksowanie dwustronne	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii

Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	100 ark.
Nadajnik cyfrowy	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	22 kopii/min
Prędkość transmisyjna faksu	4 s/str.
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	21 s
Fax	Faksowanie w kolorze
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	16 stron/min
Rozmiary kopert	B5,DL
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	22 stron/min
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	3 mm
System zbiorników z atramentem	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Druk bez marginesów	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	30 ark.
Maksymalna liczba podajników	1
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,4 dB
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	14 kopii/min
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak

Przekazywanie faksu	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Wersja sterownika twain	2,1
Automatyczna redukcja	Tak
Funkcja duplex	Faks
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,A4
HP Photo Creations	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	ROHS (UE), WEEE
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	11 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5 stron/min
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
Zalecane wymagania systemu	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	5 stron/min
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF)	35 ark.

Opis produktu

- Zalecane wymagania systemu: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer.
- Liczba wkładów drukujących: 4
- Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: 1000 stron/mies.
- Funkcja duplex: Faks
- Nadajnik cyfrowy: Tak
- Wielozadaniowy, All in One: Tak
- Cykl pracy (zalecany): 400 - 800 stron/mies.
- Kolor(y) wkładów drukujących: Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- Segment HP: Dom
- Języki opisu strony: PCL 3 GUI
- System zbiorników z atramentem: Tak
- Ekran dotykowy: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Przekątna ekranu: 2,2"
- Typ kontroli: Dotyk

-
- Kolorowy wyświetlacz: Nie
 - Zużycie prądu (tryb gotowości): 3,82 W
 - Zużycie energii (tryb uśpienia): 0,71 W
 - Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
 - Tryb wyłączenia: 0,11 W
 - Wysokość produktu: 198 mm
 - Waga produktu: 6,19 kg
 - Szerokość produktu: 449 mm
 - Głębokość produktu: 373 mm
 - Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji: 20 - 80%
 - Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
 - Zakres wilgotności względnej: 15 - 80%
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
 - Technologie mobilnego wydruku: Mopria Print Service, Apple AirPrint, Google Cloud Print
 - Standardy Wi-Fi: 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
 - Bluetooth: Tak
 - Przewodowa sieć LAN: Nie
 - Wi-Fi: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
 - Maksymalna pamięć wewnętrzna: 256 MB
 - Poziom mocy akustycznej (drukowanie): 6,4 dB
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - Zintegrowany czytnik kart: Nie
 - Taktowanie procesora: 800 Mhz
 - Waga wraz z opakowaniem: 8,5 kg
 - Szerokość opakowania: 495 mm
 - Wysokość opakowania: 480 mm
 - Głębokość opakowania: 238 mm
 - Bezpośrednie drukowanie: Tak
 - Port USB: Tak
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Liczba użytkowników: 3 użyt.
 - Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): 14 s
 - Tryby druku duplex: Ręczny
 - Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft): 22 stron/min
 - Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy): 3 mm
 - Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 11 stron/min
 - Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy): 16 stron/min
 - Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze): 21 s
 - Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 5 stron/min
 - Rozdzielczość wydruku w czerni: 1200 x 1200 DPI
 - Technologia druku: Termiczny druk atramentowy
 - Drukowanie: Drukowanie w kolorze
 - Rozdzielczość koloru: 4800 x 1200 DPI
 - Maksymalna rozdzielczość: 4800 x 1200 DPI
 - Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze: 5 stron/min
 - Podwójne drukowanie: Tak
 - Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny: 11 stron/min
 - Druk bez marginesów: Tak
 - Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4): 14 kopii/min
 - Maksymalna liczba kopii: 99 kopii
 - Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze
 - Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 DPI
 - Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4): 22 kopii/min
 - Funkcja kopiowania dowodów tożsamości: Tak
 - Funkcja automatycznego dopasowania: Tak
 - Kopiowanie dwustronne: Tak
 - Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): 30 ark.
 - Maksymalna liczba podajników: 1
 - Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): 100 ark.
 - Typ wkładu papieru: Podajnik papieru
 - Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Tak
 - Całkowita pojemność wejściowa: 100 ark.
 - Pojemność automatycznego podajnika papieru: 35 ark.

-
- Całkowita pojemność wyjściowa: 30 ark.
 - Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF): 35 ark.
 - Całkowita liczba podajników: 1
 - Przekazywanie faksu: Tak
 - Wysyłanie faksów z opóźnieniem: Tak
 - Prędkość wybierania numeru: Tak
 - Automatyczne ponowne wybieranie numeru: Tak
 - Rozdzielczość faksu (kolor): 200 x 200 DPI
 - Automatyczna redukcja: Tak
 - Faksowanie dwustronne: Tak
 - Szybkość modemu: 33,6 Kbit/s
 - Rozdzielczość faksu (czarno-biała): 300 x 300 DPI
 - Prędkość transmisyjna faksu: 4 s/str.
 - Fax: Faksowanie w kolorze
 - Typ skanera: Skaner Płaski
 - Prędkość skanowania (czarny): 5 stron/min
 - Skanuj do: Oprogramowanie,Faks,E-mail Server
 - Prędkość skanowania (kolor): 3 stron/min
 - Maksymalna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
 - Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
 - Głębokość koloru wejścia: 24 bit
 - Obsługiwane formaty dokumentów: PDF
 - Format kompresji zdjęć: PNG,BMP,TIFF,JPEG
 - Technologia skanowania: CIS
 - Sterowniki skanera: TWAIN
 - Wersja sterownika twain: 2,1
 - Skanowanie: Skanowanie w kolorze
 - Maksymalny obszar skanowania: 216 x 297 mm
 - Poziomy skali szarości: 256
 - Rozmiary kopert: B5,DL
 - Rozmiary nośników non-ISO: Prawny
 - Gramatura podajnika papieru: 60 - 300 g/m²
 - Rozmiary seri B ISO (B0...B9): B5
 - Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
 - Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A4,A6
 - Typy nośników podajnika papieru: Papier fotograficzny,Blankiet firmowy,Papier błyszczący,Zwykły,Papier matowy
 - Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku: List,A4
 - Dopasuj długość nośnika: 127 - 355,6 mm
 - Dopasuj szerokość nośnika: 76,2 - 215,9 mm
 - HP Photo Creations: Tak
 - Dostarczone oprogramowanie HP: HP Auto-Off Technology
 - Zrównoważone technologie i materiały: ROHS (UE), WEEE
 - Gwarancja: F012M