

Link do produktu: <https://computerlab.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-xerox-workcentre-3025v-ni-laserowe-a4-skaner-plaski-p-249897.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 3025V_NI (laserowe; A4; Skaner płaski)

Cena brutto	902,33 zł
Cena netto	733,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PERXERWLM0011
Kod producenta	3025V_NI
Producent	Xerox
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy,Zwykły? czysty papier
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Standardowe interfejsy	USB 2.0
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2003,Windows Server 2008
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Całkowita pojemność wejściowa	150 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Języki opisu strony	GDI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	20 stron/min
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Xerox PrintBack
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8,5 s
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Drukowanie	Drukowanie mono
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Średni zużycie energii (podczas pracy)	313 W
Czas pierwszej kopii (czarna)	10 s
Metody kodowania faksu	MH,MR,JBIG,MMR,JPEG
Fax	Faksowanie mono
Skanowanie	Skanowanie w kolorze

Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Automatyczna redukcja	Tak
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.
Szerokość produktu	406 mm
Wi-Fi	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Technologia druku	Laser
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Liczba portów USB 2.0	1
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Taktowanie procesora	600 MHz
Pobór mocy w trybie czuwania	37 W
Port USB	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	360 mm
Maksymalne obciążenie	15000 stron/mies.
Wysokość produktu	309 mm
Waga produktu	8,6 kg
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Enterprise,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows Vista Home Basic x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Home Premium,Windows 8 x64,Windows XP Professional x64,Windows 7 Professional x64,Windows Vista Home
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.5 Leopard
Format kompresji zdjęć	TIF,JPG
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2,3 W
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB

Opis produktu

- Gwarancja: F024M