

Link do produktu: <https://computerlab.pl/wentylator-kolumnowy-activejet-selected-wks-120bpj-kolor-bialy-p-164514.html>



Wentylator kolumnowy Activejet Selected WKS-120BPJ (kolor biały)

Cena brutto	355,99 zł
Cena netto	289,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDACJWEN0004
Kod producenta	WKS-120BPJ
Kod EAN	5901443111481
Producent	Activejet
Podręcznik użytkownika	Tak
Szerokość produktu	225 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	1215 mm
Uchwyt(y)	Tak
Waga produktu	4,3 kg
Głębokość opakowania	240 mm
Szerokość opakowania	240 mm
Wysokość opakowania	1220 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Specyficzne cechy	Pomiar temperatury nie jest podstawową funkcją urządzenia i nie ma wpływu na jego działanie,Pomiary temperatury ukazane na wyświetlaczu wentylatora mogą się różnić od realnych wskazań profesjonalnych stacji pogodowych
Prędkości	3
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Głębokość produktu	230 mm
Automatyczna oscylacja	Tak
Opcja regulacji wysokości	Nie
Typ kontroli	Przyciski
Typ wtyczki zasilającej	Typu E
Umieszczenie	Podłoga

Zakres oscylacji	70°
Diody LED	Tak
Licznik timera (maksymalny)	12 h
Minutnik	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Maksymalna prędkość wentylatora	2400 RPM
Typ ekranu	LED
Zgodność z RoHS	Tak
Poziom hałasu	52 dB
Materiał wykonania	Plastik
Dodatkowe informacje	Certyfikat: CE, RoHS, Długość przewodu zasilającego: 1.5 m, Maks. odczuwalny pęd powietrza: 5.5 m, Miedziany silnik, Oscylacja pozioma: 70°, z opcją wyłączenia, Rodzaj podstawy: stabilna, na bazie koła, Sterowanie: manualne i pilotem, Średnica podstawy: 32 cm, Timer: 1h-12h, możliwość ustawienia co 1h, Wszystkie zdjęcia i opisy mają charakter poglądowy, Wygodny uchwyt do przenoszenia, Wyświetlacz: cyfrowy z możliwością wyłączenia na noc
Kolor główny	Biały
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Pilot, Wentylator
Głębokość	320 mm
Szerokość	225 mm
Wysokość	1200 mm
Waga	6,00 kg
Moc	60 W
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Liczba ustawień nawiewu	3 prędkości
Funkcje wentylatora	Jonizacja, Oscylacja, Sterowanie pilotem, Timer, Uchwyt do przenoszenia
Materiał obudowy	Plastik
Kod Producenta	WKS-120BPJ
Certyfikaty	CE, RoHS
Funkcja jonizacji	Tak
Zakres regulacji wysokości	Nie
Pobór mocy	60 W
Długość przewodu	1,5 m
Model	Wentylator stojący
Przepływ powietrza	400 m3/h

Pilot zdalnego sterowania	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	220 - 240 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Prędkość	1500 obr./min, 2000 obr./min, 2400 obr./min
Kolor produktu	Biały

Opis produktu

- Automatyczna oscylacja: Tak
- Certyfikaty: CE, RoHS
- Częstotliwość wejściowa AC: 50-60 Hz
- Diody LED: Tak
- Długość przewodu: 1,5 m
- Dodatkowe informacje: Certyfikat: CE, RoHS, Długość przewodu zasilającego: 1.5 m, Maks. odczuwalny pęd powietrza: 5.5 m, Miedziany silnik, Oscylacja pozioma: 70°, z opcją wyłączenia, Rodzaj podstawy: stabilna, na bazie koła, Sterowanie: manualne i pilotem, Średnica podstawy: 32 cm, Timer: 1h-12h, możliwość ustawienia co 1h, Wygodny uchwyt do przenoszenia, Wyświetlacz: cyfrowy z możliwością wyłączenia na noc
- Dodatkowe informacje: Certyfikat: CE, RoHS, Długość przewodu zasilającego: 1.5 m, Maks. odczuwalny pęd powietrza: 5.5 m, Miedziany silnik, Oscylacja pozioma: 70°, z opcją wyłączenia, Rodzaj podstawy: stabilna, na bazie koła, Sterowanie: manualne i pilotem, Średnica podstawy: 32 cm, Timer: 1h-12h, możliwość ustawienia co 1h, Wszystkie zdjęcia i opisy mają charakter poglądowy, Wygodny uchwyt do przenoszenia, Wyświetlacz: cyfrowy z możliwością wyłączenia na noc
- Funkcja jonizacji: Tak
- Funkcje wentylatora: Jonizacja, Oscylacja, Sterowanie pilotem, Timer, Uchwyt do przenoszenia
- Głębokość: 230 mm
- Głębokość: 320 mm
- Głębokość opakowania: 240 mm
- Głębokość produktu: 230 mm
- Kod producenta: WKS-120BPJ
- Kod Producenta: WKS-120BPJ
- Kolor główny: Biały
- Kolor produktu: Biały
- Liczba ustawień nawiewu: 3 prędkości
- Licznik timera (maksymalny): 12 h
- Maksymalna prędkość wentylatora: 2400 RPM
- Materiał obudowy: Plastik
- Materiał wykonania: Plastik
- Minutnik: Tak
- Moc: 60 W
- Model: Wentylator stojący
- Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 220 - 240 V
- Opcja regulacji wysokości: Nie
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Pobór mocy: 60 W
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Poziom hałasu: 52 dB
- Poziom hałasu: 52 dB
- Prędkości: 3
- Prędkość: 1500 obr./min, 2000 obr./min, 2400 obr./min
- Przepływ powietrza: 400 m3/h
- Przepływ powietrza: 400 m3/h
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Specyficzne cechy: Pomiar temperatury ukazane na wyświetlaczu wentylatora mogą się różnić od realnych wskazań profesjonalnych stacji pogodowych, Pomiar temperatury nie jest podstawową funkcją urządzenia i nie ma wpływu na jego działanie
- Szerokość: 320 mm
- Szerokość: 225 mm

-
- Szerokość opakowania: 240 mm
 - Szerokość produktu: 225 mm
 - Typ ekranu: LED
 - Typ kontroli: Przyciski
 - Typ wtyczki zasilającej: Typu E
 - Uchwyt(y): Tak
 - Umieszczenie: Podłoga
 - Waga: 4,30 kg
 - Waga: 6,00 kg
 - Waga produktu: 4,3 kg
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Wysokość: 1215 mm
 - Wysokość: 1200 mm
 - Wysokość opakowania: 1220 mm
 - Wysokość produktu: 1215 mm
 - Zakres oscylacji: 70°
 - Zakres regulacji wysokości: Nie
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi i warunki gwarancji, Pilot, Wentylator
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Pilot, Wentylator
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: G024M