

Link do produktu: <https://computerlab.pl/yealink-sip-t58w-telefon-voip-szary-lcd-wi-fi-p-266550.html>

Yealink SIP-T58W telefon VoIP Szary LCD Wi-Fi

Cena brutto	1 298,57 zł
Cena netto	1 055,75 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRALF2
Kod producenta	T58W
Kod EAN	6938818307667
Producent	Yealink
Zawieszanie połączeń	Tak
Odbieranie połączeń	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Liczba kont VoIP	12
Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW)	Tak
Zgodność z aparatami słuchowymi	Tak
Przekazywanie połączeń	Tak
Połączenie wideo	Nie
Połączenie oczekujące	Tak
Połączenia oczekujące	Tak
Domofon	Tak
Typ słuchawki	Zestaw słuchawkowy przewodowy
Ponowne wybieranie numeru	Tak
Pojemność książki telefonicznej	1000 wejścia
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Pełny duplex	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
Typ ekranu dotykowego	Pojemnościowy
liczba portów RJ-9	2
Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych	Tak
Numer ukryty	Tak
Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI)	Tak
Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC)	Tak

Wykrywanie aktywności głosowej	Tak
Adaptacyjny bufor jittera	Tak
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby	Poza pasmem,SIP info,In-band
Tłumienie hałasu (CNG)	Tak
Kamera tylna	Tak
Kodeki dźwiękowe	G.723.1,G.711a,iLBC,G.729,G.729A,G.722,G.729B,G.726
Ostrzeżenia	Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem.,Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania.,Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
Zintegrowana poczta głosowa	Tak
Przednia kamera	Tak
Liczba przycisków klawiatury	27
Liczba klawiszy funkcyjnych	7
Funkcja 'oddzwon'	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Obsługa PoE	Tak
Szerokość opakowania	324 mm
Głębokość opakowania	293 mm
Waga produktu	8,86 kg
Wysokość produktu	215 mm
Szerokość produktu	259,4 mm
Głębokość produktu	220 mm
Kolor produktu	Szary
Automatyczna sekretarka	Tak
Waga wraz z opakowaniem	9,56 kg
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Wersja Bluetooth	4.2
Rozdzielczość	1024 x 600 px
Przekątna ekranu	7"
Ekran dotykowy	Tak
Wi-Fi	Tak
Bluetooth	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.11a
Prędkość wybierania numeru	Tak

Wyciszenie mikrofonu	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,WPA2,HTTPS,256-bit AES,TLS
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Tak
Głośnik	Tak
Typ produktu	Telefon IP
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Funkcja	Tak
Typ ekranu	LCD
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Liczba dołączonych rączek	1 szt.
Wysokość opakowania	128 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M