

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-aerocool-lux-aeropgsluxrgb-550-550-w-120-mm-p-157153.html>

Zasilacz Aerocool LUX AEROPGSLUXRGB-550 (550 W; 120 mm)

Cena brutto	234,99 zł
Cena netto	191,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLAEROBU0015
Kod producenta	AEROPGSLUXRGB-550
Kod EAN	4718009153868
Producent	Aerocool
Łączna moc (+5 Vsb)	12,5 W
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Odpowiednie do stylów okiennych	12 cm
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Kolor iluminacji	Czerwony/zielony/niebieski
Moc w sumie	550 W
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	Tak
Gniazdo PCI Express	Tak
Ilość złączy zasilających SATA	4
Łączna moc (+12 V)	504 W
Łączna moc (+3.3 V)	100 W
Łączna moc (+5 V)	100 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Łączna moc (-12V)	3,6 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	42 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A

Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Długość kabla zasilającego CPU	55 cm
Długość kabla zasilającego SATA	550 mm
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	1
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	50 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	45 cm
Ilość złącz zasilania PATA	2
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus Bronze
Zawartość zestawu	Zasilacz
Przeznaczenie	PC
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Oświetlenie	Tak
Wydajność	88%
Certyfikaty bezpieczeństwa	CB, CE, EAC, FCC
Liczba wentylatorów	1 went.
Średnica wentylatora	120 mm
Kolor podświetlenia	RGB
Podświetlenie	Tak
Standard	ATX
Pozostałe złącza	1 złącze RGB 4pin, 2 złącza PATA
Moc zasilacza	550 W
Typ PFC	Nie dotyczy
Kod Producenta	AEROPGSLUXRGB-550
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	1 złącze
Liczba złączy SATA	4 złącza
Liczba złączy CPU	1 złącze CPU 4+4 (8) pin

Modularny	Nie
Napięcie zasilania / zasilacza	200 - 240 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Nie dotyczy
Przedział mocy	Brak
Prąd wejściowy	4 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	195 mm
Szerokość opakowania	230 mm
Wysokość opakowania	95 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus Bronze
- Certyfikaty bezpieczeństwa: CB, CE, EAC, FCC
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Długość kabla płyty głównej: 50 cm
- Długość kabla zasilającego CPU: 55 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 45 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 550 mm
- Głębokość opakowania: 195 mm
- Gniazdo PCI Express: Tak
- Ilość złącz zasilania PATA: 2
- Ilość złączy zasilających SATA: 4
- Kod producenta: AEROPGSLUXRGB-550
- Kolor iluminacji: Czerwony/zielony/niebieski
- Kolor podświetlenia: RGB
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy CPU: 1 złącze CPU 4+4 (8) pin
- Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 1 złącze
- Liczba złączy SATA: 4 złącza
- Łączna moc (+12 V): 504 W
- Łączna moc (+3.3 V): 100 W
- Łączna moc (+5 V): 100 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 12,5 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 42 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Moc w sumie: 550 W
- Moc zasilacza: 550 W
- Modularny: Nie
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Napięcie wejściowe AC: 200 - 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 200 - 240 V
- Odpowiednie do stylów okiennych: 12 cm
- Oświetlenie: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Podświetlenie: Tak
- Pozostałe złącza: 1 złącze RGB 4pin, 2 złącza PATA
- Prąd wejściowy: 4 A
- Przedział mocy: 501-600 W
- Przedział mocy: Brak

-
- Przeznaczenie: PC
 - Rodzaj chłodzenia: Aktywny
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Standard: ATX
 - Szerokość opakowania: 230 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
 - Średnica wentylatora: 120 mm
 - Typ PFC: Nie dotyczy
 - Wydajność: 88%
 - Wysokość opakowania: 95 mm
 - Zawartość zestawu: Zasilacz
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
 - Złącze zasilacza ATX (20+4 pin): Tak
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: G024M