

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-bequiet-straight-power-12-1200w-p-258297.html>

ZASILACZ BEQUIET! STRAIGHT POWER 12 1200W

Cena brutto	1 055,24 zł
Cena netto	857,92 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	ZDLBEQOBU0101
Kod producenta	BN339
Kod EAN	4260052189443
Producent	BE QUIET!
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	25 A
Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego	1000,850 mm
Długość kabla zasilającego SATA	850,1000 mm,700,550
Długość kabla zasilającego CPU	70 cm
Wersja ATX	3.0
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	3 A
Typ okablowania	W pełni modułowy
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	25 A
Łączna moc (+5 V)	150 W
Łączna moc (+3.3 V)	150 W
Łączna moc (+12 V)	1200 W
Ilość złączy zasilających SATA	9
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Prędkość wentylatora	0 - 2600 RPM
Długość kabla zasilającego PCI Express	60 cm
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.,Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami.,Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Certyfikaty zgodności	WEEE,CE,UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe)	2
Łączna moc	1200 W

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	4 szt.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman,ErP,ENERGY STAR
Ilość złącz zasilania PATA	2
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX, micro ATX, Mini-ATX
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	100 A
Wersja EPS	2.92
Technologia łożysk	FDB
Czas wstrzymania	23 ms
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	4
Kolor produktu	Czarny
Wysokość opakowania	102 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,89 kg
Szerokość opakowania	248 mm
Głębokość opakowania	328 mm
Waga produktu	2,04 kg
Wysokość produktu	86 mm
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	180 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Współczynnik mocy	0,99
Prąd wejściowy	15/7.5 A
Okres gwarancji	10 lat(a)
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Wydajność	92,4%
Moc szczytowa	1270 W
Poziom hałasu	32,2 dB
Przeznaczenie	PC
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Średnica czaszy wentylatora	13,5 cm
Wbudowany wyłącznik	Tak
Długość kartonu do wysyłki	44,7 cm
Szerokość kartonu dostawczego	28,2 cm
Wysokość kartonu dostawczego	34,6 cm

Przewody	Procesor, SATA
Waga netto kartonu dostawczego	17 kg
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
W zestawie obejmą kablówce	Tak
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Platinum

Opis produktu

- Gwarancja: G120M