

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-chieftec-a-80-gdp-650c-p-157074.html>

Zasilacz Chieftec A-80 GDP-650C

Cena brutto	381,99 zł
Cena netto	310,56 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASCHFOBU0131
Kod producenta	GDP-650C
Kod EAN	4710713230835
Producent	Chieftec
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Zgodność z RoHS	Tak
Moc w sumie	650 W
Funkcje ochrony zasilania	Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000 h
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	3
Ilość złączy zasilających SATA	6
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Łączna moc (+5 V)	120 W
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	20 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	20 A
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	20+4 pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	PS/2
Wersja ATX	2.3
Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji	Aktywny

współczynnika mocy	
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	2
Złącze napędu dyskiectek	1
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1)	53 A
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Przeznaczenie	PC
Średnica wentylatora	14 cm
Standard	ATX
Certyfikat sprawności zasilacza	80 Plus Gold
Liczba złączy ATX 24-pin (20+4)	1 złącze
Liczba złączy Molex	3 złącza
Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2)	2 złącza
Liczba złączy SATA	6 złączy
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Kod Producenta	GDP-650C
Przedział mocy	601-700 W
Prąd wejściowy	5 A
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	87 mm
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Odpowiednie do stylów okiennych	14 cm

Opis produktu

- Certyfikat sprawności zasilacza: 80 Plus Gold
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Przeładowanie,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Głębokość produktu: 160 mm
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Kod producenta: GDP-650C
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba złączy ATX 24-pin (20+4): 1 złącze
- Liczba złączy Molex: 3 złącza
- Liczba złączy PCI-E 8-pin (6+2): 2 złącza

-
- Liczba złączy SATA: 6 złączy
 - Łączna moc (+3.3 V): 120 W
 - Łączna moc (+5 V): 120 W
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V1): 53 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 20 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 20 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
 - Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
 - Moc w sumie: 650 W
 - Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
 - Napięcie wejściowe AC: 200 - 240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Odpowiednie do stylów okiennych: 14 cm
 - Prąd wejściowy: 5 A
 - Przedział mocy: 601-700 W
 - Przeznaczenie: PC
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilacza (PSU): PS/2
 - Standard: ATX
 - Szerokość produktu: 150 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
 - Średnica wentylatora: 14 cm
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Wersja ATX: 2.3
 - Wysokość produktu: 87 mm
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 3
 - Złącze napędu dyskiety: 1
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: R024M