

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-msi-mpg-a750gf-p-172718.html>

Zasilacz MSI MPG A750GF

Cena brutto	495,99 zł
Cena netto	403,24 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZDLMISOB00002
Kod producenta	306-7ZP0B11-CE0
Kod EAN	4719072754266
Producent	MSI
Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V)	10 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	22 A
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	2,5 A
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	0,3 A
Motherboard power connector	24-pin ATX
Rodzaj zasilacza (PSU)	ATX
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	Aktywny
Długość kabla zasilającego SATA	950 mm
Typ okablowania	Modułowy
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	22 A
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	Tak
Gniazdo stacji dyskiek	Tak
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	Tak
Długość kabla płyty głównej	60 cm
Długość kabla zasilającego PCI Express	50 cm
Długość kabla napędu dyskiek	110 cm
Maksymalny prąd	5 A

wejściowy (@ 220V)	
Średnica czaszy wentylatora	14 cm
Wydajność	90%
Liczba wentylatorów	1 went.
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	160 mm
Szerokość produktu	150 mm
Wysokość produktu	86 mm
Częstotliwość wejściowa AC	47 - 63 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Przeznaczenie	PC
Wbudowany wyłącznik	Tak
Moc w sumie	750 W
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Gold
Ilość złączy zasilających SATA	8
Łączna moc (+3.3 V)	120 W
Łączna moc (+5 V)	120 W

Opis produktu

- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Gold
- Częstotliwość wejściowa AC: 47 - 63 Hz
- Długość kabla napędu dyskietek: 110 cm
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 50 cm
- Długość kabla zasilającego SATA: 950 mm
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przeciążeniowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Krótkie spięcie
- Głębokość produktu: 160 mm
- Gniazdo stacji dyskietek: Tak
- Ilość złączy zasilających SATA: 8
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Łączna moc (+3.3 V): 120 W
- Łączna moc (+5 V): 120 W
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V): 10 A
- Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V): 5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 22 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 2,5 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Moc w sumie: 750 W
- Motherboard power connector: 24-pin ATX
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX

-
- Szerokość produktu: 150 mm
 - Średnica czaszy wentylatora: 14 cm
 - Typ okablowania: Modułowy
 - Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy: Aktywny
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wydajność: 90%
 - Wysokość produktu: 86 mm
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Złącze zasilania EPS (4+4 pin): Tak
 - Gwarancja: G036M