

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-sieciowy-akyga-ak-nd-01-do-notebooka-acer-asus-benq-dell-fujitsu-siemens-hp-ibm-leno-p-157046.html>



Zasilacz sieciowy Akyga AK-ND-01 do notebooka Acer, Asus, BenQ, DELL, Fujitsu-Siemens, HP, IBM, Lenovo, Toshiba (19 V; 3,42 A; 65W; 5.5 mm x 2.5 mm)

Cena brutto	45,99 zł
Cena netto	37,39 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASAKGN0T0028
Kod producenta	AK-ND-01
Kod EAN	5901720130204
Producent	Akyga
Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny)	5.5*2.5
Rodzaj wtyczki sieciowej	Nie dotyczy
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Sprawność	80 %
Wyjście (rodzaj złącza)	5.5*2.5
Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny)	110-240 V
Wejście (rodzaj złącza)	IEC C6
Zakres napięcia wyjściowego	19 V
Uniwersalny	false
Typy złącz (zasilacz uniwersalny)	Nie dotyczy
Kolor produktu	Czarny
Średnica zewnętrzna wtyku	2.5 mm
Średnica wewnętrzna wtyku	5.5 mm
Nominalne napięcie wyjściowe	19 V

Nominalne napięcie wejściowe	130220-240115230100-240 V
Natężenie wyjściowe	3,42 A
Min. napięcie wyjściowe	19 V
Ilość końcówek	1
Faza wejściowa	Jednofazowy
Maks. napięcie wyjściowe	19 V
Wysokość opakowania	38 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Rodzaj prądu	AC na DC
Regulowane napięcie wyjściowe	Nie
Napięcie operacyjne	19 V
Moc rzeczywista	65 W
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Częstotliwość danych wejściowych	50 +/- 5 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Dedykowany do notebooków	Acer, Asus, BenQ, DELL, Fujitsu-Siemens, HP, IBM, Lenovo, Toshiba
Waga wraz z opakowaniem	249 g
Szerokość opakowania	92 mm
Głębokość opakowania	190 mm
Waga produktu	200 g
Wysokość produktu	30 mm
Szerokość produktu	49 mm
Głębokość produktu	114 mm
Kompatybilność marki	ASUS
Ilość na paczkę	1 szt.
Głębokość	30 mm
Zabezpieczenia	OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
Moc	65 W
Waga	200 g
Przeznaczenie	Notebook
Rodzaj	Dedykowany
Zastosowanie	Acer, Asus, Benq, Dell, Fujitsu-Siemens, HP, IBM, Lenovo, Toshiba i inne
Wysokość	114 mm

Szerokość	49 mm
Kolor	Czarny
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Cechy dodatkowe	brak kabla zasilającego w zestawie
Wymiary	113 x 49 x 29 mm
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	50 szt.
Strona www produktu	http://pl.akyga.com/produkty/18-zasilacz-ak-nd-01-19v-3-42a-65w-5-5-2-5.html
Produkt	Zasilacz
Opis marketingowy	Akyga pośród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów. AK-ND-01 to zasilacz do laptopa o mocy 65W. Zasilacz jest kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów, zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 3.42A, oraz z wtyczką 5.5*2.5 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
Kolor główny	Czarny
Dodatkowe informacje	Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem
Orientacyjna waga brutto	255 g
Link do konfiguratora	http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-supplies
Moc zasilacza	65 W
Typ zasilacza	Wewnętrzna
Natężenie prądu	3.42 A
Liczba końcówek	1 końcówka
Kompatybilność z	Toshiba
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100000 h
Typ chłodzenia	Pasywne
Prąd wyjściowy	3,42 A

Napięcie wejściowe	100 V110 V220 V230 V240 V
Kod Producenta	AK-ND-01
Rodzaj wtyku	Bez pinu
Kompatybilność	Asus / Toshiba / HP / Compaq / Lenovo
Długość kabla	1,2 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	60 %
Temperatura pracy	5 do 50 °C
Wydajność	80%
Certyfikaty	FCCCERoHs
Materiał obudowy	ABS
Napięcie	100 - 250 V

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka
- Cechy dodatkowe: brak kabla zasilającego w zestawie
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Certyfikaty: CEFCCRoHs
- Certyfikaty: CERoHsFCC
- Certyfikaty: FCCRoHsCE
- Certyfikaty: RoHsFCCCE
- Certyfikaty: RoHsCEFCC
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Certyfikaty: FCCCERoHs
- Częstotliwość danych wejściowych: 50 +/- 5 Hz
- Dedykowany do notebooków: Acer, Asus, BenQ, DELL, Fujitsu-Siemens, HP, IBM, Lenovo, Toshiba
- Długość kabla: 1,2 m
- Dodatkowe informacje: Certyfikaty: CE, RoHs, FFC, Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem, Zabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowyWymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynkaZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przepięciem
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 70 %
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 60 %
- Faza wejściowa: Jednofazowy
- Głębokość: 115 mm
- Głębokość: 30 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Głębokość produktu: 114 mm
- Ilość końcówek: 1
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 50 szt.
- Kod producenta: AK-ND-01
- Kod Producenta: AK-ND-01
- Kolor: Czarny
- Kolor: czarny
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kompatybilność: Asus / Toshiba / HP / Compaq / Lenovo
- Kompatybilność marki: ASUS
- Kompatybilność z: Acer, Asus, BenQ, Dell, Fujitsu-Siemens, Hewlett-Packard, IBM, Lenovo, Toshiba, Uniwersalny
- Kompatybilność z: Acer, Asus, Dell, Lenovo, Toshiba, Uniwersalny
- Kompatybilność z: Acer, Asus, BenQ, Dell, Fujitsu-Siemens, Hewlett-Packard, IBM, Lenovo, Toshiba
- Kompatybilność z: Uniwersalny
- Kompatybilność z: AcerAsusDellFujitsuHewlett-PackardIBMLenovoToshiba

- Kompatybilność z: Toshiba
- Liczba końcówek: 1 końcówka
- Link do konfiguratora: http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-suplies
- Maks. napięcie wyjściowe: 19 V
- Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- Materiał obudowy: Plastik
- Materiał obudowy: ABS
- Min. napięcie wyjściowe: 19 V
- Moc: 65 W
- Moc rzeczywista: 65 W
- Moc zasilacza: 65 W
- Napięcie: 100 - 250 V
- Napięcie operacyjne: 19 V
- Napięcie wejściowe: 100 V, 100-240 V, 110 V, 110-240 V, 115 V, 130 V, 220 V, 220-240 V, 230 V, 240 V
- Napięcie wejściowe: 100 V, 110 V, 220 V, 230 V, 240 V
- Napięcie wejściowe: 110-240 V, 115 V, 130 V, 220-240 V, 230 V
- Napięcie wejściowe: 240 V
- Napięcie wejściowe: 100 V 110 V 220 V 230 V 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
- Natężenie prądu: 3,42 A
- Natężenie prądu: 3.42 A
- Natężenie wyjściowe: 3,42 A
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240220-240130 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230220-240130100-240115 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 100-240220-240115130230 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230115100-240220-240130 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115, 230, 100-240, 130, 220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 130230115100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240130220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230100-240115220-240130 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 130100-240115230220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115130230100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115130100-240230220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 100-240115230220-240130 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115100-240130220-240230 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 230100-240130220-240115 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230130100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115100-240220-240130230 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 130220-240115230100-240 V
- Nominalne napięcie wyjściowe: 19 V
- Opis marketingowy: Akyga AK-ND-01 to zasilacz do laptopa o mocy 65W jest dedykowany dla laptopów Toshiba. Zasilacz jest kompatybilny z wszystkimi modelami zasilanymi prądem 19V/3.42A i z wtyczką 5.5*2.5 mm. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP wraz z miękkim startem urządzenia zapewnia bezpieczną i stabilną pracę zasilacza i zasilanych urządzeń.
- Opis marketingowy: Akyga wśród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów. AK-ND-01 to zasilacz do laptopa o mocy 65W. Zasilacz jest kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów, zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 3.42A, oraz z wtyczką 5.5*2.5 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
- Orientacyjna waga brutto: 255 g
- Prąd wyjściowy: 3,42 A
- Produkt: Zasilacz
- Przeznaczenie: Notebook
- Regulowane napięcie wyjściowe: Nie
- Rodzaj: do notebooka
- Rodzaj: Dedykowany
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj prądu: AC na DC
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
- Rodzaj wtyku: Bez pinu
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Sprawność: 80 %
- Strona www produktu: <http://pl.akyga.com/produkty/18-zasilacz-ak-nd-01-19v-3-42a-65w-5-5-2-5.html>
- Szerokość: 150 mm
- Szerokość: 49 mm

- wygenerowano w programie shopGold

-
- Zakres napięcia wyjściowego: 19 V
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
 - Zastosowanie: Acer, Asus, Benq, Dell, Fujitsu-Siemens, HP, IBM, Lenovo, Toshiba,
 - Zastosowanie: Acer, Asus, Benq, Dell, Fujitsu-Siemens, HP, IBM, Lenovo, Toshiba i inne
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Gwarancja: G024M