

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-sieciowy-akyga-ak-nd-04-do-notebooka-compaq-hp-19-v-4-74-a-90w-7-4-mm-x-5-mm-p-157026.html>

Zasilacz sieciowy Akyga AK-ND-04 do notebooka Compaq, HP (19 V; 4,74 A; 90W; 7.4 mm x 5 mm)

Cena brutto	57,99 zł
Cena netto	47,15 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASAKGN0T0005
Kod producenta	AK-ND-04
Kod EAN	5901720130235
Producent	Akyga
Średnica wewnętrzna wtyku	5 mm
Sprawność	80 %
Wyjście (rodzaj złącza)	7.4*5.0+pin
Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny)	110-240 V
Wejście (rodzaj złącza)	IEC C6
Zakres napięcia wyjściowego	19 V
Uniwersalny	false
Typy złącz (zasilacz uniwersalny)	Nie dotyczy
Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny)	7.4*5.0+pin
Średnica zewnętrzna wtyku	7.4 mm
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Nominalne napięcie wyjściowe	19 V
Nominalne napięcie wejściowe	115230100-240130220-240 V
Natężenie wyjściowe	4,74 A
Min. napięcie wyjściowe	19 V
Ilość końcówek	1
Faza wejściowa	Jednofazowy

Maks. napięcie wyjściowe	19 V
Dedykowany do notebooków	Compaq, HP
Głębokość opakowania	190 mm
Typ podświetlacza	LED
Podświetlenie LED	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	38 mm
Waga wraz z opakowaniem	251 g
Szerokość opakowania	90 mm
Moc zasilacza	90 W
Waga produktu	202 g
Wysokość produktu	30 mm
Szerokość produktu	49 mm
Głębokość produktu	114 mm
Materiały	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Kompatybilność marki	Uniwersalne
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj wtyczki sieciowej	Nie dotyczy
Cechy dodatkowe	brak kabla zasilającego w zestawie
Moc	90 W
Waga	254 g
Rodzaj	Dedykowany
Zastosowanie	HP, HP/Compaq
Wysokość	31 mm
Szerokość	56 mm
Kolor	Czarny
Głębokość	131 mm
Zabezpieczenia	OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
Wymiary	132x180x31 mm
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	50 szt.
Strona www produktu	http://pl.akyga.com/produkty/226-zasilacz-ak-nd-04-19v-4-74a-90w-7-4-5-0-pin.html
Produkt	Zasilacz
Opis marketingowy	Akyga pośród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości

dedykowanych zasilaczy do laptopów. AK-ND-04 to zasilacz o mocy 90W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 4.74A, oraz z wtyczką 7.4*5.0 mm + pin. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.

Kolor główny	Czarny
Dodatkowe informacje	Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenia OVP, OCP, OPP, OTP, SCP
Orientacyjna waga brutto	300 g
Rodzaj wtyku	Z pinem
Typ zasilacza	Sieciowy
Natężenie prądu	4.74 A
Liczba końcówek	1 końcówka
Kompatybilność z	Uniwersalny
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100000 h
Typ chłodzenia	Pasywne
Napięcie wejściowe	110-240 V, 115 V, 130 V, 220-240 V, 230 V
Link do konfiguratora	http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-supplies
Kod Producenta	AK-ND-04
Kompatybilność	HP, Compaq, CE, FCC, REACH
Długość kabla	1,2 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	60 %
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Ilość	1
Certyfikaty	CE, FCC, REACH, HP, Compaq
Materiał obudowy	ABS
Rodzaj zasilania	Sieciowe

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka
- Cechy dodatkowe: brak kabla zasilającego w zestawie
- Certyfikaty: RoHsCEFCC
- Certyfikaty: CEFCCRoHs
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Certyfikaty: CE, FCC, REACH,HP, Compaq
- Dedykowany do notebooków: Compaq, HP
- Długość kabla: 1,2 m
- Dodatkowe informacje: Certyfikaty: CE, RoHs, FFC, Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie antyprzepięciowe, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem, Zabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Brak kabla zasilającego w zestawie, Certyfikaty: CE, RoHs, FFC, Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie antyprzepięciowe, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem, Zabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowyWymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynkaZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przepięciem
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka,ZabezpieczeniaOVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 70 %
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 60 %
- Faza wejściowa: Jednofazowy
- Głębokość: 132 mm
- Głębokość: 131 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Głębokość produktu: 114 mm
- Ilość: 1
- Ilość końcówek: 1
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 50 szt.
- Kod producenta: AK-ND-04
- Kod Producenta: AK-ND-04
- Kolor: Czarny
- Kolor: czarny
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kompatybilność: HP, Compaq,CE, FCC, REACH
- Kompatybilność marki: Uniwersalne
- Kompatybilność z: Compaq, Hewlett-Packard
- Kompatybilność z: Compaq, Hewlett-Packard, Uniwersalny
- Kompatybilność z: CompaqHewlett-PackardUniwersalny
- Kompatybilność z: Uniwersalny
- Liczba końcówek: 1 końcówka
- Link do konfiguratora: http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-suplies
- Maks. napięcie wyjściowe: 19 V
- Materiał obudowy: Plastik
- Materiał obudowy: ABS
- Materiały: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- Min. napięcie wyjściowe: 19 V
- Moc: 90 W
- Moc zasilacza: 90 W
- Napięcie wejściowe: 110 V
- Napięcie wejściowe: 100 V110 V220 V230 V240 V
- Napięcie wejściowe: 100 V, 100-240 V, 110 V, 110-240 V, 115 V, 130 V, 220 V, 220-240 V, 230 V, 240 V
- Napięcie wejściowe: 100 V, 110 V, 220 V, 230 V, 240 V
- Napięcie wejściowe: 110-240 V, 115 V, 130 V, 220-240 V, 230 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
- Natężenie prądu: 4,74 A
- Natężenie prądu: 4.74 A
- Natężenie wyjściowe: 4,74 A
- Nominalne napięcie wejściowe: 130100-240115220-240230 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230130100-240220-240 V
- Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240130220-240 V
- Nominalne napięcie wyjściowe: 19 V
- Opis marketingowy: Akyga AK-ND-04 to zasilacz do laptopa o mocy 90W jest dedykowany dla laptopów HP. Zasilacz jest kompatybilny z wszystkimi modelami zasilanymi prądem 19V/4.74A i z wtyczką 7.4*5.0 mm z pinem. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP wraz z miękkim startem urządzenia zapewnia bezpieczną i stabilną pracę zasilacza i zasilanych urządzeń.
- Opis marketingowy: Akyga pośród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy

do laptopów. AK-ND-04 to zasilacz o mocy 90W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 4.74A, oraz z wtyczką 7.4*5.0 mm + pin. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.

- Orientacyjna waga brutto: 300 g
- Podświetlenie LED: Tak
- Produkt: Zasilacz
- Rodzaj: do notebooka
- Rodzaj: Dedykowany
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
- Rodzaj wtyku: Z pinem
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Sprawność: 80 %
- Strona www produktu: <http://pl.akyga.com/produkty/226-zasilacz-ak-nd-04-19v-4-74a-90w-7-4-5-0-pin.html>
- Szerokość: 180 mm
- Szerokość: 56 mm
- Szerokość opakowania: 90 mm
- Szerokość produktu: 49 mm
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 10000 h
- Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 100000 h
- Średnica wewnętrzna wtyku: 5 mm
- Średnica zewnętrzna wtyku: 7.4 mm
- Temperatura pracy: 5 do 50 °C
- Temperatura pracy: 5 - 50 °C
- Typ chłodzenia: Pasywny
- Typ chłodzenia: Pasywne
- Typ podświetlacza: LED
- Typ zasilacza: Sieciowy
- Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny): 7.4*5.0+pin
- Typy złącz (zasilacz uniwersalny): Nie dotyczy
- Uniwersalny: false
- Waga: 253 g
- Waga: 254 g
- Waga: 253 g
- Waga: 255 g
- Waga: 254 g
- Waga produktu: 202 g
- Waga wraz z opakowaniem: 251 g
- Wejście (rodzaj złącza): IEC C6
- Wyjście (rodzaj złącza): 7.4*5.0+pin
- Wymiary: 131.5 x 180 x 31 mm
- Wymiary: 132x180x31 mm
- Wysokość: 132 mm
- Wysokość: 31 mm
- Wysokość opakowania: 38 mm
- Wysokość produktu: 30 mm
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przepięciemZabezpieczenie przed zwarcieZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie antyprzepięcioweZbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: zabezpieczenie antyprzepięcioweZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed zwarcieZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przepięciemZabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie antyprzepięcioweZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed zwarcieZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przepięciemZbyt wysokim prądem
- Zabezpieczenia: Zabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed zwarcieZbyt wysokim prądemZabezpieczenie antyprzepięcioweZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przepięciem
- Zabezpieczenia: OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
- Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny): 110-240 V
- Zakres napięcia wyjściowego: 19 V
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
- Zastosowanie: HP, HP/Compaq
- Zgodność z RoHS: Tak
- Gwarancja: G024M