

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-sieciowy-akyga-ak-nd-12-do-notebooka-acer-19-v-4-74-a-90w-5-5-mm-x-1-7-mm-p-157033.html>

Zasilacz sieciowy Akyga AK-ND-12 do notebooka Acer (19 V; 4,74 A; 90W; 5.5 mm x 1.7 mm)

Cena brutto	55,99 zł
Cena netto	45,52 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASAKGN0013
Kod producenta	AK-ND-12
Kod EAN	5901720130754
Producent	Akyga
Wejście (rodzaj złącza)	IEC C6
Głębokość produktu	131,5 mm
Kompatybilność marki	Acer
Ilość na paczkę	1 szt.
Kolor produktu	Czarny
Prąd wejściowy	2.4 A
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Sprawność	80 %
Wyjście (rodzaj złącza)	5.5*1.7
Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny)	110-240 V
Szerokość produktu	56 mm
Zakres napięcia wyjściowego	19 V
Uniwersalny	false
Typy złącz (zasilacz uniwersalny)	Nie dotyczy
Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny)	5.5*1,7
Średnica zewnętrzna wtyku	5.5 mm
Średnica wewnętrzna wtyku	1.7 mm

Nominalne napięcie wyjściowe	19 V
Nominalne napięcie wejściowe	220-240230130115100-240 V
Natężenie wyjściowe	4,74 A
Min. napięcie wyjściowe	19 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Rodzaj prądu	AC na DC
Regulowane napięcie wyjściowe	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Napięcie operacyjne	19 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Moc rzeczywista	90 W
Zgodność z RoHS	Tak
Diody LED	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 70%
Ilość końcówek	1
Częstotliwość danych wejściowych	55 +/- 5 Hz
Kraj pochodzenia	Polska
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	38 mm
Waga wraz z opakowaniem	293 g
Szerokość opakowania	90 mm
Głębokość opakowania	190 mm
Waga produktu	244 g
Wysokość produktu	31 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Kolor	Czarny
Napięcie	100 - 250 V
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zabezpieczenia	OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
Moc	90 W
Waga	250 g
Przeznaczenie	Notebook

Rodzaj	Uniwersalny
Zastosowanie	Acer
Wysokość	132 mm
Szerokość	56 mm
Materiał obudowy	ABS
Głębokość	31 mm
Cechy dodatkowe	brak kabla zasilającego w zestawie
Wymiary	132x180x31 mm
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	50 szt.
Strona www produktu	http://pl.akyga.com/produkty/234-zasilacz-ak-nd-12-19v-4-74a-90w-5-5-1-7.html
Produkt	Zasilacz
Opis marketingowy	Akyga pośród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów. AK-ND-12 to zasilacz o mocy 90W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 4.74A, oraz z wtyczką 5.5*1.7 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
Kolor główny	Czarny
Dodatkowe informacje	Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenia OVP, OCP, OPP, OTP, SCP
Orientacyjna waga brutto	296 g
Typ chłodzenia	Pasywne
Faza wejściowa	Jednofazowy
Maks. napięcie wyjściowe	19 V
Dedykowany do notebooków	Acer
Moc zasilacza	90 W
Typ zasilacza	Wewnętrzna
Natężenie prądu	4.74 A
Liczba końcówek	1 końcówka

Kompatybilność z	Uniwersalny
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	100000 h
Żywotność	100000 h
Kod Producenta	AK-ND-12
Prąd wyjściowy	4,74 A
Napięcie wejściowe	110-240 V, 115 V, 130 V, 220-240 V, 230 V
Link do konfiguratora	http://pl.akyga.com/app_products_search/la-ptop-power-suplies
Rodzaj wtyku	Bez pinu
Kompatybilność	Acer,CE, FCC, RoHS, REACH
Długość kabla	1,2 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	60 %
Temperatura pracy	5 do 50 °C
Wydajność	80%
Certyfikaty	CEFCCRoHs

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka
- Cechy dodatkowe: brak kabla zasilającego w zestawie
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, REACH,Acer
- Certyfikaty: CERoHs
- Certyfikaty: RoHsCE
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS
- Certyfikaty: CEFCCRoHs
- Częstotliwość danych wejściowych: 55 +/- 5 Hz
- Dedykowany do notebooków: Acer
- Diody LED: Tak
- Długość kabla: 1,2 m
- Dodatkowe informacje: Certyfikaty: CE, RoHs, FFC, Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem, Zabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowyWymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynkaZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przepięciem
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenia OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 70 %
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 60 %
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 80%
- Faza wejściowa: Jednofazowy
- Głębokość: 132 mm
- Głębokość: 31 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Głębokość produktu: 131,5 mm
- Ilość końcówek: 1
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 50 szt.
- Kod producenta: AK-ND-12
- Kod Producenta: AK-ND-12
- Kolor: Czarny
- Kolor: czarny

-
- Kolor główny: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kompatybilność: Acer, CE, FCC, RoHS, REACH
 - Kompatybilność marki: Acer
 - Kompatybilność z: Acer
 - Kompatybilność z: Acer, Uniwersalny
 - Kompatybilność z: Acer Uniwersalny
 - Kompatybilność z: Uniwersalny
 - Kraj pochodzenia: Polska
 - Liczba końcówek: 1 końcówka
 - Link do konfiguratora: http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-suplies
 - Maks. napięcie wyjściowe: 19 V
 - Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
 - Materiał obudowy: Plastik
 - Materiał obudowy: ABS
 - Min. napięcie wyjściowe: 19 V
 - Moc: 90 W
 - Moc rzeczywista: 90 W
 - Moc zasilacza: 90 W
 - Napięcie: 100 - 250 V
 - Napięcie operacyjne: 19 V
 - Napięcie wejściowe: 100 V, 100-240 V, 110 V, 110-240 V, 115 V, 130 V, 220 V, 220-240 V, 230 V, 240 V
 - Napięcie wejściowe: 110 V
 - Napięcie wejściowe: 100 V 110 V 220 V 230 V 240 V
 - Napięcie wejściowe: 100 V, 110 V, 220 V, 230 V, 240 V
 - Napięcie wejściowe: 110-240 V, 115 V, 130 V, 220-240 V, 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
 - Natężenie prądu: 4,74 A
 - Natężenie prądu: 4.74 A
 - Natężenie wyjściowe: 4,74 A
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240220-240130 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 100-240230115130220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115100-240220-240230130 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115100-240130230220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240130220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115230130100-240220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 130100-240220-240230115 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115, 230, 100-240, 130, 220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230115130100-240220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 130230115100-240220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230115100-240130220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115130100-240230220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 220-240230130115100-240 V
 - Nominalne napięcie wyjściowe: 19 V
 - Opis marketingowy: Akyga AK-ND-12 to zasilacz do laptopa o mocy 90W jest dedykowany dla laptopów Acer. Zasilacz jest kompatybilny z wszystkimi modelami zasilanymi prądem 19V/4.74A i z wtyczką 5.5*1.7 mm. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP wraz z miękkim startem urządzenia zapewnia bezpieczną i stabilną pracę zasilacza i zasilanych urządzeń.
 - Opis marketingowy: Akyga wśród szerokiej gamy produktów oferuje serię najwyższej jakości dedykowanych zasilaczy do laptopów. AK-ND-12 to zasilacz o mocy 90W, kompatybilny ze wszystkimi modelami laptopów zasilanymi prądem 19V i maksymalnie 4.74A, oraz z wtyczką 5.5*1.7 mm. Przewód zasilacza wyposażony został w wysokiej jakości filtr ferrytowy, pozwalający na minimalizację ewentualnych zakłóceń pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje w 100% bezpieczną, stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak i samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia. Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
 - Orientacyjna waga brutto: 296 g
 - Prąd wejściowy: 2.4 A
 - Prąd wyjściowy: 4,74 A
 - Produkt: Zasilacz
 - Przeznaczenie: Notebook
 - Regulowane napięcie wyjściowe: Nie
 - Rodzaj: do notebooka
 - Rodzaj: Uniwersalny
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rodzaj prądu: AC na DC
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych
 - Rodzaj wtyku: Bez pinu

- [illegible]

-
- Zabezpieczenia: Zbyt wysokim prądemZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przepięciemZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed zwarcieZabezpieczenie antyprzepięciowe
 - Zabezpieczenia: OVP ,OCP, OPP, OTP, SCP
 - Zakres napięcia wejściowego (uniwersalny): 110-240 V
 - Zakres napięcia wyjściowego: 19 V
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): 0 - 70 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 70%
 - Zastosowanie: Acer
 - Zgodność z RoHS: Tak
 - Żywotność: 100000 h
 - Gwarancja: G024M