

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zasilacz-sieciowy-akyga-ak-nd-27-do-notebooka-samsung-19-v-4-74-a-90w-5-5-mm-x-3-mm-p-157045.html>



Zasilacz sieciowy Akyga AK-ND-27 do notebooka Samsung (19 V; 4,74 A; 90W; 5.5 mm x 3 mm)

Cena brutto	55,99 zł
Cena netto	45,52 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabZASAKGN0T0027
Kod producenta	AK-ND-27
Kod EAN	5901720132390
Producent	Akyga
Rozmiar wtyczki	5,5 mm
Szerokość produktu	56 mm
Głębokość produktu	131,5 mm
Kompatybilność marki	Samsung
Ilość na paczkę	1 szt.
Kolor produktu	Czarny
Prąd wejściowy	2.4 A
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych
Zakres napięcia wejściowego (230V)	220-240 V
Sprawność	80 %
Wysokość produktu	31 mm
Uniwersalny	false
Typy złącz (zasilacz uniwersalny)	Nie dotyczy
Typ złącza (zasilacz nieuniwersalny)	5.5*3.0+pin
Średnica zewnętrzna wtyku	5.5 mm
Średnica wewnętrzna wtyku	3 mm
Nominalne napięcie wyjściowe	19 V

Nominalne napięcie wejściowe	115230130100-240220-240 V
Natężenie wyjściowe	4,74 A
Min. napięcie wyjściowe	19 V
Ilość końcówek	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 70%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
EAN/UPC/GTIN	5901720132390
Rodzaj prądu	AC na DC
Regulowane napięcie wyjściowe	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Napięcie operacyjne	19 V
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Moc rzeczywista	90 W
Zgodność z RoHS	Tak
Diody LED	Tak
Faza wejściowa	Jednofazowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Częstotliwość danych wejściowych	55 +/- 5 Hz
Kraj pochodzenia	Polska
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wysokość opakowania	38 mm
Waga wraz z opakowaniem	302 g
Szerokość opakowania	90 mm
Głębokość opakowania	190 mm
Waga produktu	253 g
Kolor	czarny
Napięcie	100-250 V
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie antyprzepięcioweZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed zwarcieZabezpieczenie przed przepięciemZbyt wysokim prądemZabezpieczenie przed przeciążeniem
Moc	90 W

Waga	255 g
Przeznaczenie	Notebook
Rodzaj	do notebooka
Zastosowanie	Samsung
Wysokość	132 mm
Szerokość	56 mm
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Głębokość	132 mm
Cechy dodatkowe	Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka
Wymiary	132x180x31 mm
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	50 szt.
Strona www produktu	http://pl.akyga.com/produkty/320-zasilacz-ak-nd-27-19v-4-74a-90w-5-5-3-0-pin.html
Produkt	Zasilacz
Opis marketingowy	Akyga AK-ND-27 to zasilacz do laptopa o mocy 90W jest dedykowany dla laptopów Samsung. Zasilacz jest kompatybilny z wszystkimi modelami zasilanymi prądem 19V/4.74A i z wtyczką 5.5*3.0 mm z pinem. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP wraz z miękkim startem urządzenia zapewnia bezpieczną i stabilną pracę zasilacza i zasilanych urządzeń.
Kolor główny	Czarny
Dodatkowe informacje	Filtr ferrytowyWymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynkaZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przepięciem
Orientacyjna waga brutto	293 g
Prąd wyjściowy	4,74 A
Maks. napięcie wyjściowe	19 V
Dedykowany do notebooków	Samsung
Moc zasilacza	90 W
Typ zasilacza	Wewnętrzna
Natężenie prądu	4.74 A
Liczba końcówek	1 końcówka
Kompatybilność z	Uniwersalny
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	10000 h
Żywotność	100000 h
Typ chłodzenia	Pasywne

Kod Producenta	AK-ND-27
Napięcie wejściowe	100 V, 100-240 V, 110 V, 110-240 V, 115 V, 130 V, 220 V, 220-240 V, 230 V, 240 V
Link do konfiguratora	http://pl.akyga.com/app_products_search/la-ptop-power-suplies
Rodzaj wtyku	Z pinem
Kompatybilność	Samsung,CE, FCC, RoHS, REACH
Długość kabla	1,2 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy	60 %
Temperatura pracy	50 do 5 °C
Wydajność	80%
Certyfikaty	RoHsFCCCE

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: Filtr ferrytowy, wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): RoHS
- Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, REACH,Samsung
- Certyfikaty: CEFCCRoHs
- Certyfikaty: RoHsCEFCC
- Certyfikaty: FCCCERoHs
- Certyfikaty: CERoHsFCC
- Certyfikaty: FCCRoHsCE
- Certyfikaty: RoHsFCCCE
- Częstotliwość danych wejściowych: 55 +/- 5 Hz
- Dedykowany do notebooków: Samsung
- Diody LED: Tak
- Długość kabla: 1,2 m
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem
- Dodatkowe informacje: Certyfikaty: CE, RoHs, FFC, Filtr ferrytowy, Wymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynka, Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed przepięciem, Zabezpieczenie przed zwarcie
- Dodatkowe informacje: Filtr ferrytowyWymaga dokupienia osobno kabla typu koniczynkaZabezpieczenie przed przeciążeniemZabezpieczenie przed przegrzaniemZabezpieczenie przed przepięciem
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 70 %
- Dopuszczalna wilgotność powietrza podczas pracy: 60 %
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 80%
- EAN/UPC/GTIN: 5901720132390
- Faza wejściowa: Jednofazowy
- Głębokość: 31 mm
- Głębokość: 132 mm
- Głębokość opakowania: 190 mm
- Głębokość produktu: 131,5 mm
- Ilość końcówek: 1
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 50 szt.
- Kod producenta: AK-ND-27
- Kod Producenta: AK-ND-27
- Kolor: czarny
- Kolor główny: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kompatybilność: Samsung,CE, FCC, RoHS, REACH
- Kompatybilność marki: Samsung
- Kompatybilność z: SamsungUniwersalny
- Kompatybilność z: Samsung, Uniwersalny
- Kompatybilność z: Samsung
- Kompatybilność z: Uniwersalny

-
- Kraj pochodzenia: Polska
 - Liczba końcówek: 1 końcówka
 - Link do konfiguratora: http://pl.akyga.com/app_products_search/laptop-power-supplies
 - Maks. napięcie wyjściowe: 19 V
 - Materiał obudowy: Plastik
 - Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
 - Min. napięcie wyjściowe: 19 V
 - Moc: 90 W
 - Moc rzeczywista: 90 W
 - Moc zasilacza: 90 W
 - Napięcie: 100-250 V
 - Napięcie operacyjne: 19 V
 - Napięcie wejściowe: 240 V
 - Napięcie wejściowe: 100 V, 110 V, 220 V, 230 V, 240 V
 - Napięcie wejściowe: 100 V 110 V 220 V 230 V 240 V
 - Napięcie wejściowe: 100-240 V, 115 V, 130 V, 220-240 V, 230 V
 - Napięcie wejściowe: 100 V, 100-240 V, 110 V, 110-240 V, 115 V, 130 V, 220 V, 220-240 V, 230 V, 240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
 - Natężenie prądu: 4,74 A
 - Natężenie prądu: 4.74 A
 - Natężenie wyjściowe: 4,74 A
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240220-240130 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115, 230, 100-240, 130, 220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115130230100-240220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230220-240100-240115130 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230115100-240130220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 220-240115100-240230130 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230115100-240220-240130 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230115130100-240220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115230100-240130220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230100-240115220-240130 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230220-240115100-240130 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 230130115100-240220-240 V
 - Nominalne napięcie wejściowe: 115230130100-240220-240 V
 - Nominalne napięcie wyjściowe: 19 V
 - Opis marketingowy: Akyga AK-ND-27 to zasilacz do laptopa o mocy 90W jest dedykowany dla laptopów Samsung. Zasilacz jest kompatybilny z wszystkimi modelami zasilanymi prądem 19V/4.74A i z wtyczką 5.5*3.0 mm z pinem. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP wraz z miękkim startem urządzenia zapewnia bezpieczną i stabilną pracę zasilacza i zasilanych urządzeń.
 - Orientacyjna waga brutto: 293 g
 - Prąd wejściowy: 2.4 A
 - Prąd wyjściowy: 4,74 A
 - Produkt: Zasilacz
 - Przeznaczenie: Notebook
 - Regulowane napięcie wyjściowe: Nie
 - Rodzaj: do notebooka
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Rodzaj prądu: AC na DC
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Nie dotyczy
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych
 - Rodzaj wtyku: Z pinem
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rozmiar wtyczki: 5,5 mm
 - Sprawność: 80 %
 - Strona www produktu: <http://pl.akyga.com/produkty/320-zasilacz-ak-nd-27-19v-4-74a-90w-5-5-3-0-pin.html>
 - Szerokość: 180 mm
 - Szerokość: 56 mm
 - Szerokość opakowania: 90 mm
 - Szerokość produktu: 56 mm
 - Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): 10000 h
 - Średnica wewnętrzna wtyku: 5.5 x 3.0 mm
 - Średnica wewnętrzna wtyku: 3 mm
 - Średnica zewnętrzna wtyku: 5.5 mm
 - Temperatura pracy: 5-50 °C
 - Temperatura pracy: 5 do 50 °C
 - Temperatura pracy: 50 do 5 °C
 - Typ chłodzenia: Pasywne

- wygenerowano w programie shopGold

- wygenerowano w programie shopGold