

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-smi2its27e-p-242790.html>

Zmywarka do zabudowy BOSCH SMI2ITS27E

Cena brutto	2 063,32 zł
Cena netto	1 677,50 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	AGDBOSZMZ0325
Kod producenta	SMI2ITS27E
Kod EAN	4242005181476
Producent	BOSCH
funkcja AquaSensor	Tak
Programy mycia	Szybki,Intensive 70°C,Eco 50°C,Auto 45-65°C
Zużycie energii na cykl	1,02 kWh
Tryb wyłączenia	0,5 W
Funkcja AquaStop	Tak
Głębokość przy otwartych drzwiach	115 cm
Maksymalna temperatura ciepłej wody	60 °C
Rodzaj pojemnika na sztućce	Kosz
Rozmiar produktu	Pełny rozmiar (60 cm)
Ochrona szkła	Tak
Regulowanie stopy	6 cm
Wypełniony wodą	Zimny
Czas cyklu	270 min
Długość węża dopływowego	1,65 m
Długość węża odpływowego	1,9 m
Pół wsadu	Tak
Asystent dozowania	Tak
Automatyczne wykrywanie detergentu	Tak
Pobór mocy (pozostawiony)	0,5 W
Obsługuje aplikcje sterujące	Bosch Home Connect
Regulowane nóżki	Tak
Klasa emisji hałasu	C
Zużycie energii na 100 cykli	92 kWh
Umiejscowienie urządzenia	Częściowo wbudowane
Opóźniony start timera	Tak

Funkcja extra dry	Tak
Czujnik załadowania	Tak
Wbudowany system zmiękczenia wody	Tak
Ostrzeżenia	Ostrożnie obchodzić się z przewodami elektrycznymi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Upewnij się, że urządzenie jest regularnie serwisowane i utrzymywane w czystości.,Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub przebywanie w bezpośredniej bliskości działając
Kolor panelu sterowania	Czarny
Liczba ustawień temperatury	4
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Długość przewodu	1,75 m
Głębokość produktu	573 mm
Szerokość produktu	598 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	815 mm
Waga produktu	30,9 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Temperatura (maks)	70 °C
Sterowanie przez Wi-Fi	Tak
Światło wewnętrzne	Nie
Klasa wydajności energetycznej	E
Poziom hałasu	50 dB
Głębokość przedziału instalacji	55 cm
Kolor drzwiczek	Nie dotyczy
Obciążenie	2400 W
Szerokość przedziału instalacji	60 cm
Wysokość przedziału instalacji	81,5 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wskaźnik pozostałego czasu	Tak
Ilość programów piorących	5
Liczba miejsc	12 kompletów
Maksymalna wysokość przedziału instalacji	87,5 cm
Minimalna wysokość przedziału instalacji	81,5 cm
Opóźniony start	24 h
Pobór wody na cykl	10,5 l

Opis produktu

-
- Gwarancja: F024M