

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-smv4htx00e-p-242807.html>

Zmywarka do zabudowy BOSCH SMV4HTX00E

Cena brutto	2 171,56 zł
Cena netto	1 765,50 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	AGDBOSZMZ0390
Kod producenta	SMV4HTX00E
Kod EAN	4242005387496
Producent	BOSCH
Asystent dozowania	Tak
Pół wsadu	Tak
Programy mycia	60min 65°C,Garnki 70 °C,Favorite,Silent 50°C,Auto 45-65°C,Eco 50°C
Funkcja AquaStop	Tak
Głębokość przy otwartych drzwiach	115 cm
Regulowana wysokość górnego koszyka	Tak
Regulowane koszyki	Górny,Dolny
Rodzaj pojemnika na sztućce	Kosz
Rozmiar produktu	Pełny rozmiar (60 cm)
Ochrona szkła	Tak
Regulowanie stopy	6 cm
Wypełniony wodą	Zimny
Czas cyklu	270 min
Długość węża dopływowego	1,65 m
Długość węża odpływowego	1,9 m
Pobór wody na cykl	9 l
Typ koszyka na sztućce	Bosch VarioFlex Basket
Filtr samoczyszczący	Tak
Obsługuje aplikcje sterujące	Bosch Home Connect
Regulowane nóżki	Tak
Klasa emisji hałasu	C
Zużycie energii na 100 cykli	84 kWh
Regulowane poziomy wysokości górnego kosza	3
Umiejscowienie urządzenia	W pełni wbudowane
Opóźniony start timera	Tak

Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Funkcja extra dry	Tak
Wyświetlacz na podłodze	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest regularnie serwisowane i utrzymywane w czystości.,Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub przebywanie w bezpośredniej bliskości działającej zmywarki bez nadzoru dorosłych.,Ostrożnie obchodzić się z przewodami elektrycznymi, ab
Kolor panelu sterowania	Stal nierdzewna
Długość przewodu	1,75 m
Głębokość produktu	550 mm
Szerokość produktu	598 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	815 mm
Waga produktu	33,2 kg
Waga wraz z opakowaniem	35,3 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Przyciski
Sterowanie przez Wi-Fi	Tak
Samoczyszczący	Tak
Klasa wydajności energetycznej	D
Poziom hałasu	46 dB
Głębokość przedziału instalacji	55 cm
Kolor drzwiczek	Nie dotyczy
Obciążenie	2400 W
Prąd	10 A
Szerokość przedziału instalacji	60 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
System suszenia	Wymiennik ciepła
Wskaźnik pozostałego czasu	Tak
Ilość programów piorących	6
Liczba miejsc	13 kompletów
Maksymalna wysokość przedziału instalacji	87,5 cm
Minimalna wysokość przedziału instalacji	81,5 cm
Opóźniony start	24 h

Opis produktu

- Gwarancja: F024M

