

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-smv4htx03e-p-242817.html>

## Zmywarka do zabudowy BOSCH SMV4HTX03E

Cena brutto	<b>2 374,52 zł</b>
Cena netto	<b>1 930,50 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>AGDBOSZMZ0414</b>
Kod producenta	<b>SMV4HTX03E</b>
Kod EAN	<b>4242005420766</b>
Producent	<b>BOSCH</b>
Asystent dozowania	<b>Tak</b>
Pobór wody na cykl	<b>9 l</b>
Pół wsadu	<b>Tak</b>
Programy mycia	<b>Intensive 70°C,Silent 50°C,Favorite,60min 65°C,Auto 45-65°C,Eco 50°C</b>
Zużycie energii na cykl	<b>0,84 kWh</b>
Dostosowany do paneli	<b>Tak</b>
Funkcja AquaStop	<b>Tak</b>
Głębokość przy otwartych drzwiach	<b>115 cm</b>
Regulowana wysokość górnego koszyka	<b>Tak</b>
Rozmiar produktu	<b>Pełny rozmiar (60 cm)</b>
Regulowanie stopy	<b>6 cm</b>
Czas cyklu	<b>270 min</b>
Długość węża dopływowego	<b>1,65 m</b>
Długość węża odpływowego	<b>1,9 m</b>
funkcja AquaSensor	<b>Tak</b>
Minimalna wysokość przedziału instalacji	<b>81,5 cm</b>
Filtr samoczyszczący	<b>Tak</b>
Obsługuje aplikcje sterujące	<b>Home Connect</b>
Regulowane nóżki	<b>Tak</b>
Klasa emisji hałasu	<b>C</b>
Zużycie energii na 100 cykli	<b>84 kWh</b>
Indywidualny ciężar płyty (maks.)	<b>8,5 kg</b>
Indywidualny ciężar płyty (min.)	<b>2,5 kg</b>
Umiejscowienie urządzenia	<b>W pełni wbudowane</b>
Opóźniony start timera	<b>Tak</b>

Funkcja extra dry	<b>Tak</b>
Wyświetlacz na podłodze	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Ostrożnie obchodzić się z przewodami elektrycznymi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Upewnij się, że urządzenie jest regularnie serwisowane i utrzymywane w czystości.,Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub przebywanie w bezpośredniej bliskości działając</b>
Opóźnienie startu (min)	<b>24 h</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>1450848</b>
Klasa wydajności energetycznej	<b>D</b>
Zabezpieczenie przed dziećmi	<b>Nie</b>
Długość przewodu	<b>1,75 m</b>
Głębokość produktu	<b>550 mm</b>
Szerokość produktu	<b>598 mm</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>815 mm</b>
Waga produktu	<b>32,9 kg</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>35 kg</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50-60 Hz</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>220-240 V</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Temperatura (maks)	<b>70 °C</b>
Sterowanie przez Wi-Fi	<b>Tak</b>
Światło wewnętrzne	<b>Nie</b>
Poziom hałasu	<b>46 dB</b>
Kolor panelu sterowania	<b>Stal nierdzewna</b>
Głębokość przedziału instalacji	<b>55 cm</b>
Kolor drzwiczek	<b>Nie dotyczy</b>
Obciążenie	<b>2400 W</b>
Prąd	<b>10 A</b>
Szerokość przedziału instalacji	<b>60 cm</b>
Wysokość przedziału instalacji	<b>87,5 cm</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
System suszenia	<b>Wymiennik ciepła</b>
Wskaźnik pozostałego czasu	<b>Tak</b>
Ilość programów piorących	<b>6</b>
Liczba miejsc	<b>13 kompletów</b>
Maksymalna wysokość przedziału instalacji	<b>87,5 cm</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M