

Dane aktualne na dzień: 11-04-2025 02:00

Link do produktu: <https://computerlab.pl/zmywarka-do-zabudowy-bosch-spv6zmx17e-p-242795.html>



Zmywarka do zabudowy BOSCH SPV6ZMX17E

Cena brutto	3 224,38 zł
Cena netto	2 621,45 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	AGDBOSZMZ0372
Kod producenta	SPV6ZMX17E
Kod EAN	4242005371266
Producent	BOSCH
Długość węża odpływowego	2,05 m
Tworzywo rury	Stal nierdzewna
Tryb wyłączenia	0,5 W
Brzęczyk	Tak
Funkcja AquaStop	Tak
Głębokość przy otwartych drzwiach	115 cm
Maksymalna temperatura ciepłej wody	60 °C
Regulowana wysokość górnego koszyka	Tak
Rodzaj pojemnika na sztućce	Koszyk i szuflada
Rozmiar produktu	Wąski (45 cm)
Ochrona szkła	Tak
Regulowanie stopy	6 cm
Wypełniony wodą	Gorący,Zimny
Zdemowalna góra	Nie
Czas cyklu	195 min
Długość węża dopływowego	1,65 m
Dostosowany do paneli	Tak
Asystent dozowania	Tak
Typ koszyka na sztućce	Koszyk Bosch VarioFlex Pro
Podgrzewacz przepływowy	Tak
Regulowane nóżki	Tak
Klasa emisji hałasu	B
Zużycie energii na 100 cykli	59 kWh
Umiejscowienie urządzenia	W pełni wbudowane
Opóźniony start timera	Tak
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak

Wskaźnik poziomu soli	Tak
Funkcja extra dry	Tak
Czujnik załadowania	Tak
Wyświetlacz na podłodze	Nie
Wbudowany system zmiękczenia wody	Nie
Ostrzeżenia	Ostrożnie obchodzić się z przewodami elektrycznymi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Upewnij się, że urządzenie jest regularnie serwisowane i utrzymywane w czystości.,Nie pozwalać dzieciom na obsługę lub przebywanie w bezpośredniej bliskości działając
Kolor panelu sterowania	Szary
Liczba ustawień temperatury	5
Długość przewodu	1,75 m
Głębokość produktu	550 mm
Szerokość produktu	448 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	815 mm
Waga produktu	38,4 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 / 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Dotyk
Temperatura (maks)	70 °C
Sterowanie przez Wi-Fi	Tak
Samoczyszczący	Tak
Światło wewnętrzne	Tak
Klasa wydajności energetycznej	C
Poziom hałasu	42 dB
Głębokość przedziału instalacji	55 cm
Kolor drzwiczek	Nie dotyczy
Obciążenie	2400 W
Prąd	10 A
Szerokość przedziału instalacji	45 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
System suszenia	Wymiennik ciepła
Wskaźnik pozostałego czasu	Tak
Ilość programów piorących	6
Liczba miejsc	10 kompletów
Maksymalna wysokość przedziału instalacji	87,5 cm
Minimalna wysokość przedziału instalacji	81,5 cm

Opóźniony start	24 h
Pobór wody na cykl	8,9 l
Programy mycia	Eco 50 oC,Szybki 60°C,Favorite,Garnki 70 °C,Silent 50°C,Auto 45-65 oC

Opis produktu

- Gwarancja: F024M